



**Chicago
Pneumatic**

OUTILS À BATTERIES

**POUR LES PROFESSIONNELS DE
L'AUTOMOBILE ET DE LA MAINTENANCE**



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





NO LIMITS

Besoin d'assembler ? Visser ? Desserrer ? N'importe où ? Le plus rapidement possible ? Chaque opération est urgente et pas toujours facile à exécuter. Chicago Pneumatic est là pour vous aider. Notre nouvelle gamme d'outils à batteries vous fournit puissance, flexibilité et autonomie sans compromis. Toujours fiables et faciles à utiliser, nos clés à chocs et perceuses / visseuses sont conçues pour vous simplifier la vie au quotidien.



LA LIBERTÉ SELON CP

Et si vous pouviez associer la performance des outils pneumatiques avec la mobilité de l'outil à batterie ?

C'est exactement ce que CP propose aux professionnels de l'automobile et de la maintenance. Les nouveaux outils à batteries CP offrent le meilleur rapport puissance/couple. Compacts et légers, nos outils à batteries procurent un confort, une flexibilité et une facilité d'utilisation optimale.

**CP8548**Perceuse/visseuse
à percussion ½"**CP8848**

Clé à chocs ½"

CP8828

Clé à chocs ¾"

CP8528

Perceuse/visseuse ¾"

CP8818

Visseuse à chocs ¼"

UNE GAMME COMPLÈTE

Forte d'une expertise plus que centenaire dans la fabrication d'équipement pour les professionnels de la réparation automobile et de la maintenance, Chicago Pneumatic a développé une gamme complète d'outils à batteries. Nos clés à chocs carrés ¼", ¾", et ½" et nos perceuses/visseuses mandrins 10 et 13 mm couvrent un périmètre très large des besoins d'un atelier.

PUISSANCE ET COUPLE

Si vous êtes habitués aux outils pneumatiques, vous serez impressionnés par la performance de notre gamme d'outils à batteries. Un moteur conçu sur mesure et un système de frappe robuste délivrent la puissance et le couple dont vous avez besoin.

MOBILITÉ

Avec un outil à batterie CP, vous repousserez vos limites. Portables par définition, nos clés à chocs et perceuses/visseuses vous accompagneront pour toutes vos opérations, que ce soit en atelier ou en extérieur. Qui plus est, elles sont particulièrement adaptées pour les endroits faiblement éclairés et difficiles d'accès.

UNE BONNE PRISE EN MAIN

Afin que votre outil devienne une extension naturelle de votre main, nous avons travaillé sur une ergonomie parfaite de nos poignées et nous avons placé idéalement les inverseurs pour vous assurer le meilleur confort.

ROBUSTES

CP connaît les conditions d'utilisation extrême de vos équipements. Les composants et les carters de la gamme d'outils à batteries CP ont été conçus pour offrir une fiabilité et une durabilité maximales.

UNE BATTERIE ULTRA PERFORMANTE

Les outils à batteries CP sont équipés des meilleures batteries du marché.

La CP20XP 20-Volts et la CP12XP 12-Volts au Lithium-ion offrent deux fois plus d'autonomie que des batteries classiques. Construites pour durer, les batteries CP vous permettront d'être plus productif.

SÉCURITÉ

- Le triple circuit de protection avec contrôle individuel des cellules préserve la batterie des risques de surchauffe et de surcharge.

PRATIQUE

- 4 LED indiquent la charge disponible.

FACILE À UTILISER

- La batterie s'insère facilement dans l'outil. Elle se change rapidement, il suffit d'appuyer sur les boutons de déverrouillage placés sur les côtés.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

- Un compartiment rigide maintient chaque cellule individuellement et fermement en place.

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

- Une conception robuste de la batterie et une technologie de pointe des cellules en Lithium-ion assurent une durée de vie plus longue.

RÉSISTANCE AUX CHOCS


- Des protections en composite de chaque côté de la batterie renforcent sa solidité.
- Des amortisseurs en caoutchouc absorbent les chocs.

MEILLEURE AUTONOMIE

- La nouvelle génération de cellules 4Ah offre deux fois plus d'autonomie qu'une batterie au lithium standard.

LONGÉVITÉ

- Les doubles points de soudure permettent une résistance aux vibrations et à la chaleur. Dissipation de la chaleur grâce à la conception optimale de la batterie.



**CP20XP**Batterie au Lithium-ion
4Ah 20-Volts**CP12XP**Batterie au Lithium-ion
1,5Ah 12-Volts**2 FOIS PLUS
D'AUTONOMIE**
Pour augmenter votre
productivité**GRANDE
AMPLITUDE DE
TEMPÉRATURE
DE TRAVAIL**
de -18°C à 50°C**PROTECTION
THERMIQUE ET
ANTI-SURCHARGE**
Protection contre
les surchauffes
et les surcharges**CONTRÔLE
INDIVIDUEL
DES CELLULES**
Protection pendant la
charge et la décharge**CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES CP**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1,5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

La tension initiale de la batterie mesurée à vide est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS 12 VOLTS

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1,5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1,5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1,5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1,5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS 20 VOLTS

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

Clé à chocs 1/2"

PUISSANTE ET EFFICACE

- Carré 1/2" avec jonc de friction
- Couple maxi : 1050 Nm
- 3,1 kg
- Longueur 243 mm
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20-Volts / 4Ah



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1050 Nm



1900



6.9 lb
3.1 kg



Faible
vibration



PUISSANCE

- Couple maxi au desserrage : 1050 Nm
- 1900 tr/min

PERFORMANCE

- Chambre de frappe et engrenages hélicoïdaux métalliques
- Renforcement du carter par une barre de réaction en aluminium

AUTONOMIE : BATTERIE CP20XP

- Batterie 4Ah
- Lithium-ion 20-Volts
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs

LONGÉVITÉ

- Chambre de frappe et carter arrière en aluminium

PRATIQUE

- Inversion serrage/desserrage d'une seule main
- Gâchette entièrement progressive
- Position de verrouillage sécurisée

EXCELLENTE PRISE EN MAIN

- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main
- Poignée moulée en Caoutchouc Thermo Plastique

RÉSISTANCE AUX CHOCS

- Corps en composite enveloppé dans un matériau en caoutchouc élastomère
- Quatre protections en composite pour une protection verticale et horizontale
- Surmoulage particulier sur le dessus
- Protections latérales remplaçables

CP8848 DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE AVIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		PRESSION ACOUS- TIQUE	PUISSANCE ACOUS- TIQUE	VIBRATION	BATTERIE		
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)	m/s ² -k
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts OUTIL SEUL	8941088489																						
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts COFFRET*	8941088480	1/2" avec jonc de friction	1900	775	1,050	50 - 700	68 - 950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts COFFRET US*	8941088481																						

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com

* Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).



CP8848-2 Arbre long 48mm Disponibilité janvier 2015	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE AVIDE		COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)	PUISSANCE ACOUSTIQUE dB(A)	VIBRATION m/s ² -k	BATTERIE	
			tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V				Ah	
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts OUTIL SEUL	8941088488	1/2" avec jonc de friction Arbre long 48 mm	1900	775	1,050	50 700	68 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.80	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts COFFRET*	8941088482																						
CLÉ À CHOCS 1/2" - 20-Volts COFFRET US*	8941088483																						

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com
 * Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).

CP8828

Clé à chocs 3/8"

COMPACTE ET MODULABLE

- Carré 3/8" avec jonc de friction
- Couple maxi : 205 Nm
- 1,8 kg
- Longueur 152 mm
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20-Volts / 4Ah



SUPER RATIO POIDS/PUISSANCE

- Couple maxi au desserrage : 205 Nm
- 2400 tr/min
- Moteur à entraînement direct à fort couple type "frameless"

AUTONOMIE : BATTERIE CP20XP

- Batterie 4Ah
- Lithium-ion 20-Volts
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs

LONGÉVITÉ

- Chambre de frappe en aluminium

PRATIQUE

- Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Inversion serrage/desserrage d'une main
- Gâchette entièrement progressive
- Position de verrouillage sécurisée

EXCELLENTE PRISE EN MAIN

- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main
- Poignée moulée en Caoutchouc Thermo Plastique

CP8828	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VIBRATION	BATTERIE	
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				V	Ah
CLÉ À CHOCS 3/8" - 20-Volts OUTIL SEUL	8941088289																			
CLÉ À CHOCS 3/8" - 20-Volts COFFRET*	8941088280	3/8" avec jonc de friction	2400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	68.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
CLÉ À CHOCS 3/8" - 20-Volts COFFRET US*	8941088281																			

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com

* Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).

CP8818

Visseuse à chocs 1/4"

ULTRA COMPACTE & LÉGÈRE

- Porte embout 1/4" à changement rapide
- Couple maxi : 115 Nm
- 1,1 kg
- Longueur 161 mm
- Batterie CP12XP Lithium-ion 12 volts / 1,5Ah



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2000

2,4 lb
1,1 kgFaible
vibration

LED

PUISSANCE

- Couple maxi au desserrage : 115 Nm

PERFORMANCE

- 2000 tr/min
- Chambre de frappe et engrenages métalliques

AUTONOMIE : BATTERIE CP20XP

- Batterie 1,5Ah
- Lithium-ion 12-Volts

ULTRA COMPACTE

- Longueur 161 mm pour pouvoir travailler dans des endroits difficiles d'accès (autour des moteurs, des tableaux de bord, etc.)

PRATIQUE

- Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Inversion serrage/desserrage d'une main
- Gâchette entièrement progressive
- Position de verrouillage sécurisée

EXCELLENTE PRISE EN MAIN

- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main
- Poignée moulée en Caoutchouc Thermo Plastique

CP8818 DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERAGE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR	PRESSION ACOUS- TIQUE	PUISSANCE ACOUS- TIQUE	VIBRATION	BATTERIE		
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm					in	mm	dB(A)
VISSEUSE À CHOCS 1/4" - 12-Volts OUTIL SEUL	8941088189	1/4" hexagonale	2000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
VISSEUSE À CHOCS 1/4" - 12-Volts COFFRET*	8941088180																			
VISSEUSE À CHOCS 1/4" - 12-Volts COFFRET US*	8941088181																			

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com
 * Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).

CP8548

Perceuse à percussion 1/2"

ROBUSTE ET MODULABLE

- Mandrin 13 mm sans clé
- Couple maxi : 82 Nm
- 2,4 kg
- Longueur 237 mm
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20-Volts / 4Ah



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1600



5,3 lb
2,4 kg



Faible
vibration



1/2"
13 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



PUISSANCE

- Couple maxi : 82 Nm
- Moteur à entraînement direct à fort couple type "frameless"

PERFORMANCE

- 1600 tr/min
- Carter d'engrenages métallique 2 vitesses

AUTONOMIE : BATTERIE CP20XP

- Batterie 4Ah

- Lithium-ion 20-Volts
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs

PRISE EN MAIN

- Multi-position
- Poignée latérale en composite

MULTIPLES APPLICATIONS

- Réglage du couple 24 positions
- 3 modes (visseuse, perceuse et perceuse à percussion)

perceuse)

PRATIQUE

- Eclairage par LED indépendant pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Bouton d'inversion avant/arrière sur le côté
- Gâchette électronique avec vitesse variable

EXCELLENTE PRISE EN MAIN

- Poignée ergonomique épousant parfaitement la main
- Poignée moulée en Caoutchouc Thermo Plastique

CP8548	RÉFÉRENCE	MANDRIN		VITESSE À VIDE EN 1°/2° VITESSE	VITESSE EN CHARGE EN 1°/2° VITESSE	COUPLE MAXI		CAPACITÉ DE PERÇAGE						Ø DES VIS POUR BOIS (SANS PRÉ-PERÇAGE)		POIDS AVEC/SANS LA BATTERIE		PRESSION FLUSSANCE ACOUSTIQUE	VIBRATION AU PERÇAGE		VIBRATION AU VISSAGE		BATTERIE		
		in	mm			ft.lb	Nm	ACIER		BOIS		Brique&Carrelage		in	mm	lb	kg		dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah	
								in	mm	in	mm	in	mm												
PERCEUSE À PERCUSSION 1/2" - 20-Volts OUTIL SEUL	8941085489																								
PERCEUSE À PERCUSSION 1/2" - 20-Volts COFFRET*	8941085480	1/16	1.5	0 - 450/	7200/	60	82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/	2.4/	87.5/	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4		
PERCEUSE À PERCUSSION 1/2" - 20-Volts COFFRET US*	8941085481																								

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com

* Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).

CP8528

PERCEUSE / VISSEUSE 3/8"

ULTRA COMPACTE ET LÉGÈRE

- Mandrin 10 mm sans clé
- Couple maxi : 34 Nm
- 1,2 kg
- Longueur 171 mm
- Batterie CP12XP Lithium-ion 12-Volts / 1,5Ah



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1500



2,6 lb
1,2 kg



Faible
vibration



3/8"
10 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

PUISSANCE

- Couple maxi : 34 Nm

PERFORMANCE

- 0-350/0-1500 tr/min.
- Carter d'engrenages métallique 2 vitesses

AUTONOMIE : BATTERIE CP12XP

- Batterie 1,5Ah
- Lithium-ion 12-Volts

- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs

ULTRA COMPACTE

- Longueur 171 mm

MULTIPLES APPLICATIONS

- Réglage du couple 17 positions plus 1 position perçage

PRATIQUE

- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Bouton d'inversion avant/arrière sur le côté
- Gâchette électronique avec vitesse variable

EXCELLENTE PRISE EN MAIN

- Poignée ergonomique épousant parfaitement la main
- Poignée moulée en Caoutchouc Thermo Plastique

CP8528 DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	MANDRIN		VITESSE À VIDE EN 1 ^{re} /2 ^e VITESSE	COUPLE MAXI		Ø CAPACITÉ DE PERÇAGE		Ø DES VIS POUR BOIS (SANS PRÉ- PERÇAGE)		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR	PRES- SION ACOUS- TIQUE	PUISS- ANCE ACOUS- TIQUE	VIBRATION AU PERÇAGE DE L'ACIER	VIBRATION AU VISSAGE	BATTERIE							
		in	mm		ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg						in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah
PERCEUSE/VISSEUSE 3/8" 12-Volts OUTIL SEUL	8941085289																										
PERCEUSE/VISSEUSE 3/8" 12-Volts COFFRET*	8941085280	1/16 -3/8	1.5 -10	0-350/ 0-1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5			
PERCEUSE/VISSEUSE 3/8" 12-Volts COFFRET US*	8941085281																										

Les mesures de bruit et de vibration sont évaluées selon les normes en vigueur (EN60745). Toutes les mesures sont valables au moment de la publication. Pour obtenir les données à jour, consultez le site internet www.cp-cordless.com

* Les coffrets sont composés d'un outil, 2 batteries et 1 chargeur. Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 15).

ACCESSOIRES D'ORIGINE CP

Chaque outil est proposé en coffret avec deux batteries et un chargeur. Bien entendu les batteries et les chargeurs sont disponibles individuellement à la vente si vous en avez besoin. Pour optimiser la performance et la fiabilité de vos outils CP, nous recommandons l'utilisation des accessoires d'origine CP. Des forets jusqu'aux douilles à chocs, CP propose une large gamme d'accessoires pour répondre à tous vos besoins.



Coffret de 21 forets pour perçage standard

(Système impérial - pour marchés Nord Américains)

Référence : 8940172304

- Ø: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Haute performance : HSS4241 et pointes en titane
- Utilisation variée de perçage : pointe à 135°
- Boîte en métal



Ensemble de 8 forets pour perçage du béton

(Système métrique - pour marchés hors US)

Référence : 8940172302

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Haute longévité : pointe carbure et corps en acier 45C
- Haute efficacité de perçage : pointe diamant 130°



Ensemble de 8 forets pour perçage du bois

(Système métrique - pour marchés hors US)

Référence : 8940172301

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Haute performance : épaulement de coupe en acier 45C
- Haute précision : pointeur
- Boîte plastique



Coffret de 19 forets pour perçage du métal

(Système métrique - pour marchés hors US)

Référence : 8940172303

- Ø: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Haute longévité & performance : HSS 4241 et pointes en titane
- Haute précision de perçage du métal : pointe à 118°



Coffret de 31 forets de 25 mm (ISO1173)

Référence : 8940172305

- Haute performance de vissage : acier au chrome-vanadium
- 1 porte-embouts à verrouillage et magnétique, changement rapide d'embout (1/4" - 6,35 mm - longueur 65 mm)
- Boîte plastique



- Fente : 4 – 5 – 6 – 7 mm



- Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3



- Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3



- Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30



- Hexagonal : 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm



Ensemble de douilles à chocs 1/2"

Référence	Modèle	Description (tailles)
894 016 4464	SS413WP	3PC - Ensemble de douilles avec protection composite [17 -19 -21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3PC - Ensemble de douilles avec paroi mince et longue [17 – 19 – 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13PC - Ensemble système SAE version longue
894 016 4458	SS4114D	14PC - Ensemble système métrique version longue

Toutes nos références sont disponibles dans le catalogue de douilles CP

ACCESSOIRES POUR L'OPERATEUR

Référence	Description (tailles)
Gants	
894 015 8674	Gants taille médium
894 015 8618	Gants taille large
894 015 8619	Gants taille X-large
894 015 8673	Gants taille XX-large



Porte-outil

894 016 6664	Porte outil magnétique CP9841
--------------	-------------------------------



LA GAMME D'OUTILS À BATTERIES CP EST GARANTIE 3 ANS (*)

GARANTIE 3 ANS DE LA GAMME D'OUTILS A BATTERIES (*)

Les outils à batteries, les batteries et les chargeurs de Chicago Pneumatic Tools Co. LLC ("CP") sont garantis exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique que pour les produits achetés neufs auprès de CP ou de ses distributeurs agréés. Les accessoires CP (comme les porte-embouts, les forets, les douilles, les gants, etc.) ne sont pas inclus dans la garantie 3 ans.

Bien entendu, cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés avec négligence, mal utilisés, modifiés ou réparés par une personne autre que CP ou ses représentants de service après-vente agréés. Si un produit à batteries CP s'avère défectueux en termes de matériaux ou de fabrication pendant les 3 ans qui suivent la date d'achat, veuillez le retourner à un Centre de Service Après-Vente agréé pour produits CP, frais de port prépayés, en indiquant vos noms et coordonnées, une preuve suffisante de la date d'achat (facture) et une rapide description du défaut. CP procédera, à sa convenance, à la réparation ou au remplacement des produits défectueux. Les réparations ou les remplacements sont garantis comme décrit ci-dessus pour le reste de la période de garantie initiale. La seule responsabilité de CP et votre recours exclusif en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement du produit défectueux. (Il n'existe aucune autre garantie directe, indirecte ou fortuite, ou de tout autre dommage, coût ou dépense exception faite du coût ou des frais de réparation ou de remplacement tel que décrit ci-dessus.)

RÉFÉRENCES CP COUVERTES PAR CETTE GARANTIE*:

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
OUTILS :		
CP8528	8941085289	PERCEUSE/VISSEUSE 10 mm OUTIL SEUL
CP8528	8941085280	PERCEUSE/VISSEUSE 10 mm COFFRET
CP8528	8941085281	PERCEUSE/VISSEUSE 10 mm COFFRET US
CP8818	8941088189	VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX. OUTIL SEUL
CP8818	8941088180	VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX. COFFRET
CP8818	8941088181	VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX. COFFRET US
CP8548	8941085489	PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION 13 mm OUTIL SEUL
CP8548	8941085480	PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION 13 mm COFFRET
CP8548	8941085481	PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION 13 mm COFFRET US
CP8828	8941088289	CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/8" COMPACTE - OUTIL SEUL
CP8828	8941088280	CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/8" COMPACTE - COFFRET
CP8828	8941088281	CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/8" COMPACTE - COFFRET US
CP8848	8941088489	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" OUTIL SEUL
CP8848	8941088480	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" COFFRET
CP8848	8941088481	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" COFFRET US
CP8848-2	8941088488	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" ARBRE LONG - OUTIL SEUL
CP8848-2	8941088482	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" - ARBRE LONG - COFFRET
CP8848-2	8941088483	CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" - ARBRE LONG - COFFRET US

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
BATTERIES :		
CP12XP	8940172263	BATTERIE 12V 1.5Ah
CP20XP	8940172261	BATTERIE 20V 4Ah
CHARGEURS :		
CP12CHE	8940172259	CHARGEUR EU 12V
CP12CHU	8940172283	CHARGEUR USA 12V
CP12CHK	8940172284	CHARGEUR UK 12V
CP12CHA	8940172285	CHARGEUR AUS 12V
CP20CHE	8940172262	CHARGEUR EU 20V
CP20CHU	8940172286	CHARGEUR USA 20V
CP20CHK	8940172287	CHARGEUR UK 20V
CP20CHA	8940172288	CHARGEUR AUS 20V

* Cette garantie peut être différente selon les pays.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre service après-vente le plus proche via : www.cp-cordless.com

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES OUTILS ÉLECTRIQUES

L'objectif de Chicago Pneumatic est de produire des outils qui aident le travail de l'opérateur en toute sécurité et efficacement. L'opérateur lui-même constitue l'élément de sécurité le plus important dans l'utilisation d'un outil électrique ou autre. Prudence et discernement sont la meilleure protection contre les blessures. Les utilisateurs devront se référer et se conformer aux avis "danger, avertissement et attention" placés sur les outils et affichés sur leur lieu de

travail. Les opérateurs doivent également lire et respecter les consignes de sécurité fournies avec chaque outil. Pour obtenir une copie de ces instructions, veuillez contacter votre service client Chicago Pneumatic le plus proche via : www.cp-cordless.com.



PLUS DE 110 ANS D'EXPÉRIENCE

Depuis 1901, la marque Chicago Pneumatic (CP) est associée à la qualité de fabrication et à l'attention portée aux besoins des clients. Aujourd'hui, Chicago Pneumatic est présent mondialement grâce aux centres clients implantés dans chaque pays. Ses outils et compresseurs d'air sont dédiés aux besoins de l'industrie, de l'entretien des véhicules et des marchés de la construction.

Chaque jour, nous développons et fabriquons de nouveaux produits destinés à répondre aux attentes les plus exigeantes pour le présent et l'avenir.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'outils de compresseurs industriels et portables, d'accessoires et de matériels d'atelier, visitez notre site www.cp.com.



**CONSULTEZ
WWW.CP-CORDLESS.COM POUR
PLUS D'INFORMATION SUR LES
OUTILS A BATTERIES CP**

Distributeur



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM