



**Chicago
Pneumatic**

SCULE CU ACUMULATORI

**PENTRU PROFESIONISTI IN DOMENIUL
AUTO SI MENTENANTA**



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





FARA LIMITE

O poti repara? Poti ajunge? Cat de repede o poti face?
Bineinteles, fiecare lucrare este urgenta, critica si nu atat de simpla pe cat ai sperat. Chicago Pneumatic te ajuta sa duci treaba la bun sfarsit. Noua gama de scule pe baterii iti ofera putere, flexibilitate si autonomie fara compromisuri. Usor de folosit si intotdeauna de baza, pistoalele de impact si bormasinile sunt concepute sa devina ajutorul dumneavoastra de incredere.



LIBERTATE - SUSTINUTA DE CHICAGO PNEUMATIC

Ce-ar fi daca ati putea combina performanta sculelor pneumatice cu mobilitatea sculelor cu acumulatori?

Asta este exact ceea ce CP ofera profesionistilor din domeniul auto si mentenanta.

Noile scule cu acumulator CP ofera cel mai inalt nivel de putere si cuplu. Concepute sa fie compacte si usoare, sculele noastre cu acumulator ofera comfort maxim, usurinta in utilizare si flexibilitate.



CP8548
1/2" Bormasina cu
percutie

CP8848
1/2" Pistol impact

CP8828
3/8" Pistol impact

CP8528
3/8" Bormasina

CP8818
1/4" Surubelnita
cu impact

O GAMA COMPLETA

Bazandu-se pe decenii de experienta in producerea echipamentelor pentru profesionistii din service-uri auto si mentenanta, Chicago Pneumatic a dezvoltat o gama complexa de scule cu acumulatori. Pistoalele noastre de impact de 1/2", 1/4" si 3/8" si surubelnitele si bormasinile de 1/2" si 3/8" acopera toate nevoile unui atelier.

PUTERE SI CUPLU

Daca sunteti obisnuit cu sculele pneumatice veti fi impresionat de performantele sculelor cu acumulatori. Un motor proiectat special si o cutie de viteze durabila livreaza puterea si cuplul de care aveti nevoie.

MOBILITATE

Cu sculele cu acumulator CP, aplicatiile sunt nelimitate. Portabile prin natura lor, pistoalele noastre de impact si masinile de insurubat si gaurit va vor fi alaturi atat la lucrarile din interior cat si la cele din exterior. In plus acestea sunt ideale pentru lucrul in spatii cu acces limitat si lumina slaba.

O POTRIVIRE PERFECTA

Scula dumneavoastra cu acumulator ar trebui sa fie o extensie a mainii dumneavoastra. Toate sculele cu acumulatori CP au un maner ergonomic care se potriveste perfect. Butoanele sunt amplasate strategic pentru a oferi confort si usurinta in utilizare.

ROBUST

In interiorul si exteriorul trusei de scule, maini murdare, podele unsoase... CP cunoaste conditiile solicitante carora sculele dumneavoastra trebuie sa le faca fata. Componentele si carcusele sculelor cu acumulator CP au fost concepute sa asigure robustețe si durabilitate maxima.

BATERII DE INALTA PERFORMANTA

Sculele cu acumulator CP sunt echipate cu cei mai buni acumulatori din domeniu.

Acumulatorii Litiu-ion de 20 Volți CP20XP și de 12 Volți CP12XP asigură un timp de lucru de două ori mai mare decât acumulatorii convenționali.

Produs pentru durabilitate maximă, CP va avea un timp de funcționare mai mare.

SIGURANTA

- Circuitul cu tripla protecție și monitorizare individuală a celulelor protejează bateria împotriva supraîncălzirii și suprasolicitării.

USOR DE FOLOSIT

- 4 LED-uri servesc drept indicator vizual al energiei disponibile

USOR DE FOLOSIT

- Bateria glisează ușor în locașul sculei. Folosiți butoanele laterale pentru scoaterea bateriei.

REZISTENTA LA SOCURI

- O carcasă rigidă fixează individual celulele bateriei.

DURATA DE VIATA MAI LUNGA

- Designul robust și tehnologia Litiu-ion de ultimă generație asigură o durată de viață mai lungă.

REZISTENTA LA SOCURI

- Amortizoarele din material compozit de pe părțile laterale ale bateriei asigură absorbția șocurilor.
- Protecțiile din cauciuc absorb șocurile.

TIMP DE LUCRU MAI MARE

- Noua generație de celule de 4Ah oferă un timp de lucru de două ori mai îndelungat decât bateriile Litiu-ion standard.

DURABILITATE

- Sudura dublă asigură rezistență optimă la vibrații și căldură. Un compartiment de capacitate mare asigură disiparea căldurii.





CP20XP
Acumulator Litiu-ion
20 Volti 4Ah

CP12XP
Acumulator Litiu-ion
12 Volti 1.5Ah



TIMP DE LUCRU DE 2 ORI MAI MARE
Pentru o productivitate crescuta



PLAJA MARE A TEMPERATURII DE LUCRU
de la -18° C la 50° C



PROTECTIE TERMICA SI IMPOTRIVA SUPRAINCARCARI
Protectie impotriva supraincalzirii si a supraincarii



MONITORIZARE INDIVIDUALA A CELULELOR
Protectie in timpul incarcarii si al descarii

SPECIFICATIILE ACUMULATORI CP

MODEL	COD COMANDA	VOLTAJ	AMPERI ORA	TIMP INCARCARE	DIMENSIUNI		GREUTATE	
					in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Voltajul maxim initial al acumulatorului - masurat in sarcina - este 20 Volti. Voltajul nominal este 18

SPECIFICATIILE INCARCATOR 12 VOLTI



MODEL	COD COMANDA	VOLTAJ	AMPERI ORA	TIMP INCARCARE	DIMENSIUNI		GREUTATE	
					in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

SPECIFICATIILE INCARCATOR 20 VOLTI



MODEL	COD COMANDA	VOLTAJ	AMPERI ORA	TIMP INCARCARE	DIMENSIUNI		GREUTATE	
					in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Pistol impact

PUTERNIC SI EFICIENT

- Patrat de antrenare de 1/2" cu inel de retinere a tubularei
- Cuplu maxim 1050 Nm pe desfacere
- Greutate 3.1 kg / 6.9 lb
- Lungime 243 mm / 9.5 in
- Baterie Litiu-ion CP20XP 20 Volti 4Ah



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1050 Nm



1900



6.9 lb
3.1 kg



Vibratii
reduse



PUTERE

- Cuplu maxim 1050 Nm / 774 ft.lb pe desfacere
- 1900 rotatii pe minut

PERFORMANTA

- Cutie de viteze integrala din metal si roti elicoidale
- Carcasa mecanism impact din aluminiu

TIMP DE LUCRU: ACUMULATORUL CP20XP

- Acumulator 4Ah
- Tehnologie Litiu-ion 20 Volti
- Indicator incarcare
- Protectiile din cauciuc ale bateriei absorb socurile

DURABILITATE

- Carcasa ambreiaj si placa spate confectionate din aluminiu

CONVENABIL

- Schimbarea sensului cu o singura mana
- Controlul vitezei din tragaci
- Buton pentru blocaj de siguranta

COMFORT

- Manerul ergonomic se potriveste perfect in mana operatorului
- Manerul este invelit in cauciuc termo plastic (TPR)

REZISTENTA LA SOCURI

- Carcasa din material compozit acoperita cu cauciuc
- Patru protectii din cauciuc
- Protectie pe partea superioara
- Protectii laterale inlocuibile

CP8848	COD COMANDA	AX	TURATIE IN GOL	CUPLU MAXIM DESFACERE		CUPLU DE LUCRU		GREUTATE CU BATERIE		GREUTATE FARA BATERIE		LUNGIME		INALTIME		LATIME		NIVEL DE SUNET	NIVEL DE ZGOMOT	VIBRATII	BATERIE	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SEPARAT	8941088489																					
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SET*	8941088480	1/2 cu inel de retinere a tubularei	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SET STATELE UNITE*	8941088481																					

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.

*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).



CP8848-2 Patrat de antrenare lung 2" Disponibil in Ianuarie 2015	COD COMANDA	AX	TURATIE IN GOL	CUPLU MAXIM DESFAECERE		CUPLU DE LUCRU		GREU- TATE CU BATERIE		GREUTATE FARA BATERIE		LUNGIME		INALTIME		LATIME		NIVEL DE SUNET	NIVEL DE ZGOMOT	VIBRATII	BATERIE		
			RPM	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SEPARAT	8941088488																						
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SET*	8941088482	1/2 cu inel de retinere a tubularei	1,900	775	1,050	50 700	68 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
PISTOL IMPACT 20V 1/2" SET STATELE UNITE*	8941088483	2" ax lung																					

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.
*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).

CP8828

3/8" Pistol impact

COMPACT SI VERSATIL

- Patrat de antrenare de 3/8" cu inel de retinere a tubularei
- Cuplu maxim 205 Nm / 150 ft.lb pe desfacere
- Greutate 1.8 kg / 4 lb
- Lungime 152 mm / 6.1 in
- Baterie Litiu-ion CP20XP 20 Volti 4 Ah



3/8"



150 ft.lb
205 Nm



2400



4 lb
1.8 kg



Vibratii
reduse



RAPORT GREUTATE / PUTERE EXCELENT

- Cuplu maxim 205 Nm / 150 ft.lb
- 2400 Rotatii pe minut
- Motor fara Cadru

TIMP DE LUCRU: ACUMULATORUL CP20XP

- Acumulator 4Ah
- Tehnologie Litiu-ion 20 Volti
- Indicator incarcare
- Protectiile din cauciuc ale bateriei absorb socurile

DURABILITATE

- Carcasa ambreiaj din aluminiu

CONVENABIL

- Iluminare LED pentru lucru in zone cu lumina slaba
- Schimbarea sensului cu o singura mana
- Controlul vitezei din tragaci
- Buton pentru blocaj de siguranta

COMFORT

- Manerul ergonomic se potriveste perfect in mana operatorului
- Manerul este invelit in cauciuc termo plastic (TPR)

CP8828	COD COMANDA	AX	TURATIE IN GOL	CUPLU MAXIM DESFACERE		GREUTATE CU BATERIE		GREUTATE FARA BATERIE		LUNGIME		INALTIME	LATIME		NIVEL DE SUNET	NIVEL DE ZGOMOT	VIBRATII	BATERIE		
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm		in	mm				in	mm	dB(A)
PISTOL IMPACT 20V 3/8" SEPARAT	8941088289	in	RPM																	
PISTOL IMPACT 20V 3/8" SET*	8941088280	3/8 cu inel de retinere a tubularei	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	68.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
PISTOL IMPACT 20V 3/8" SET STATELE UNITE*	8941088281																			

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.

*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).

CP8818

1/4" Surubelnita cu impact

ULTRA COMPACTA SI USOARA

- Retinere bit de 1/4" cu schimbare rapida
- Cuplu maxim 115 Nm / 85 ft.lb pe desfacere
- Greutate 1.1 kg / 2.4 lb
- Lungime 161 mm / 6.3 in
- Baterie Litiu-ion CP12XP 12 Volti 1.5 Ah



1/4"



85 ft.lb
115 Nm



2000



2.4 lb
1.1 kg



Vibratii
reduse



LED

PUTERE

- Cuplu maxim 115 Nm / 85 ft.in pe desfacere

PERFORMANTA

- 2000 de rotatii pe minut
- Cutie de viteze integrala din metal

TIMP DE LUCRU: ACUMULATOR CP12XP

- Acumulator 1.5Ah
- Tehnologie Litiu-ion 12 Volti

ULTRA COMPACT

- Lungime de 161 mm / 6.3 in pentru utilizare in spatii cu acces limitat (motoare, bord-uri)

CONVENABIL

- Iluminare LED pentru lucrul in zone cu lumina slaba
- Schimbarea sensului cu o singura mana
- Controlul vitezei din tragaci
- Buton pentru blocaj de siguranta

COMFORT

- Manerul ergonomic se potriveste perfect in mana operatorului
- Manerul este invelit in cauciuc termo plastic (TPR)

CP8818	COD COMANDA	AX	TURATIE IN GOL	CUPLU MAXIM DESFACERE		GREUTATE CU BATERIE		GREUTATE FARA BATERIE		LUNGIME		INALTIME		NIVEL DE SUNET		NIVEL DE ZGOMOT		VIBRATII		BATERIE	
				in	RPM	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V
PISTOL IMPACT 12V 1/4" SEPARAT	8941088189	1/4 hexagonal	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5	
PISTOL IMPACT 12V 1/4" SET*	8941088180																				
PISTOL IMPACT 12V 1/4" SET STATELE UNITE*	8941088181																				

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.

*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).

CP8548

1/2" Bormasina cu percutie

PUTERNICA SI VERSATILA

- Mandrina rapida de 1/2"
- Cuplu maxim 82 Nm / 60 ft.lb
- Greutate 2.4 kg / 5.3 lb
- Lungime 237 mm / 9.3 in
- Baterie Litiu-ion CP20XP 20 Volti 4Ah



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1600



5.3 lb
2.4 kg



Vibratii
reduse



LED



1/2"
12.7 mm



Maner
lateral



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



Baterie

PUTERE

- Cuplu maxim 82 Nm / 60 ft.lb
- Motor fara Cadru

PERFORMANTA

- 0-450 / 0-1600 Rotatii pe minut
- Cutie de viteze metalica integral cu doua viteze

TIMP DE LUCRU: ACUMULATOR CP20XP

- Baterie de 4Ah
- Tehnologie Litiu-ion 20 Volti

- Indicator incarcare
- Protectii de cauciuc pentru absorbtia socurilor

MANEVRABILITATE

- Maner ajustabil in mai multe pozitii
- Maner lateral din material compozit

PLAJA APLICATII

- 24 de trepte de reglaj al cuplului
- 3 moduri de lucru (insurubare, gaurire, gaurire cu percutie)

CONVENABIL

- Iluminare Led pentru lucrul in zone cu lumina slaba
- Schimbarea sensului cu o singura mana
- Tragaci electronic cu viteza variabila

COMFORT

- Manerul ergonomic se potriveste perfect in mana operatorului
- Manerul este invelit in cauciuc termo plastic (TPR)

CP8548	COD COMANDA	MANDRINA		VITEZA DE ROTATIE IN GOL IN TREPTILE 1 si 2 RPM	PERCUTIE IN SARCINA IN TREPTILE 1 si 2 BPM	CUPLU MAXIM		PERCUTIE IN SARCINA IN TREPTILE 1 si 2						SURUBURI LEMN (FARA PREGAURIRE)		GREUTATE CU / FARA BATERIE		NIVEL DE SUNET/ ZGOMOT dB(A)	NIVEL VIBRATII LA GAURIRE IN		NIVEL VIBRATI LA INSURUBARE		BATERIE				
		in	mm			ft.lb	Nm	OTEL		LEMN	CARAMIDA SI GRESIE		in	mm	lb	kg	BETON		METAL	m/s ² -k	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah			
								in	mm		in	mm													in	mm	
BORMASINA CU PERCUTIE 20V 1/2" SEPARAT	8941085489																										
BORMASINA CU PERCUTIE 20V 1/2" SET*	8941085480	1/16	1.5	0-450/0-1,600	7,200/25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4				
BORMASINA CU PERCUTIE 20V 1/2" SET STATELE UNITE*	8941085481																										

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.

*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).

CP8528

3/8" Bormasina

ULTRA COMPACTA SI USOARA

- Mandrina rapida de 3/8"
- Cuplu maxim 34 Nm / 24 ft.lb
- Greutate 1.2 kg / 2.6 lb
- Lungime 171 mm / 6.9 in
- Acumulator Litiu-ion CP12XP 12 Volti 1.5Ah



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1500



2.6 lb
1.2 kg



Vibratii
reduse



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

PUTERE

- Cuplu maxim 34 Nm / 24 ft.lb

PERFORMANTA

- 0-350 / 0-1500 Rotatii pe minut
- Cutie de viteze integrata din metal cu doua viteze

TIMP DE LUCRU: ACUMULATOR CP20XP

- Acumulator 1.5Ah
- Tehnologie Litiu-ion 12 Volti

- Protectii din cauciuc pentru absorbtia socurilor

ULTRA COMPACT

- Lungime 171 mm / 6.9 in

PLAJA APLICATII

- 17 trepte de reglaj al cuplului plus o treapta pentru gaurire

CONVENABIL

- Iluminare Led pentru lucrul in zone cu lumina slaba
- Schimbarea sensului cu o singura mana
- Tragaci electronic cu viteza variabila

COMFORT

- Manerul ergonomic se potriveste perfect in mana operatorului
- Manerul este invelit in cauciuc termo plastic (TPR)

CP8528	COD COMANDA	MANDRINA		VITEZA DE ROTATIE IN GOL IN TREPTILE 1 si 2	CUPLU MAXIM		Ø CAPACITATE GAURIRE IN		Ø SURUBURI LEMN (FARA PREGAURIRE)	GREUTATE CU BATERIE		LUNGIME	NIVEL DE SUNET	NIVEL DE ZGOMOT	NIVEL VIBRATII LA GAURIRE IN METAL	NIVEL VIBRATII LA INSURUBARE	BATERIE							
		in	mm		ft.lb	Nm	OTEL	LEMN		in	mm						lb	kg	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k
					RPM			in	mm	in	mm	in	mm											
BORMASINA 12V 3/8" SEPARAT	8941085289																							
BORMASINA 12V 3/8" SET*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350 / 0 - 1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5
BORMASINA 12V 3/8" SET STATELE UNITE*	8941085281																							

Valorile de sunet si vibratii sunt in concordanta cu reglementarile EN60745. Toate valorile sunt valabile de la data publicarii. Pentru ultimele informatii accesati www.cp-cordless.com.

*Seturile contin scula, doua baterii si un incarcator. Bateriile si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat (vezi pagina 15).

ACCESORII ORIGINALA CP

Fiecare set de scule cu acumulatori CP se livreaza cu doua baterii si un incarcator. Bineinteles, acumulatorii si incarcatoarele pot fi achizitionate si separat daca aveti nevoie. Pentru a beneficia de performantele si durabilitatea sculelor CP va sfatuim sa utilizati numai accesorii originale CP. De la burghie la chei tubulare de impact, CP ofera o gama larga de accesorii care vin in intampinarea nevoilor dumneavoastra.



Set 21 burghie de uz general

(Imperial - pentru piata Nord Americana)

Numar comanda: 8940172304

- \varnothing : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4 - 1 - 7/64 - 9/32 - 19/64 - 5/16 - 21/64 - 11/32 - 23/64 - 3/8 in
- Performanta mare: HSS4241 si varf subtire
- Varf cu forma la 135°
- Cutie metalica



Set 8 burghie pentru beton

(metric - nu pentru piata Nord Americana)

Numar comanda: 8940172302

- \varnothing : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Durabilitate mare: Varf din carbura si corp din otel 45C
- Eficienta la gaurire mare: Cap diamantat la 130°



Set 8 burghie pentru lemn

(metric - nu pentru piata Nord Americana)

Numar comanda: 8940172301

- \varnothing : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Performanta mare: Corp din otel 45C
- Precizie: Varf ghidaj
- Cutie din plastic



Set 19 burghie pentru metal

(metric - nu pentru piata Nord Americana)

Numar comanda: 8940172303

- \varnothing : 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
- Durabilitate si performanta: Varfuri subtiri HSS 4241
- Precizie mare la gaurirea in metal: Varf cu forma la 118°



Set 31 de biti surubelnita de 25mm (ISO1173)

Numar comanda: 8940172305

- Performanta mare de insurubare: Otel crom vanadium
- 1 sistem magnetic de retinere a bitilor cu schimbare rapida (prindere de 6.35 mm / 1/4"; lungime de 65 mm / 2.56")
- Cutie din plastic
- Drepte 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ®: PH0 - 2 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3
- Pozidriv ®: 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 2 x PZ3
- Torx ®: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Hexagonal: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



Seturi tubulare de impact de 1/2"

Numar comanda

Model Descriere (dimensiuni)

894 016 4464	SS413WP	3 bucati - Tubulare lungi cu pereti subtiri si protectie de teflon [17 - 19 - 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3 bucati - tubulare de impact lungi cu pereti subtiri [17 - 19 - 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13 bucati - Tubulare lungi SAE
894 016 4458	SS4114D	14 bucati - Tubulare lungi metriche

Pentru mai multe referinte accesati catalogul de chei tubulare CP



ACCESORII OPERATOR

Numar comanda

Descriere (dimensiuni)

Manusi

894 015 8674	Manusi impact marimea M
894 015 8618	Manusi impact marimea L
894 015 8619	Manusi impact marimea XL
894 015 8673	Manusi impact marimea XXL

Suport scule

894 016 6664	CP9841 suport magnetic scule
--------------	------------------------------



SCULE CP CU ACUMULATOR BENEFICIAZA DE O GARANTIE LIMITATA DE 3 ANI(*)

Garantie limitata 3 ani pentru sculele CP cu acumulator (*)

Sculele cu acumulator, bateriile si incarcatoarele Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") sunt garantate sa nu aiba defecte ale materialelor sau de fabricatie pentru o perioada de 3 ani incepand cu data achizitionarii. Aceasta garantie se aplica numai produselor cumparate noi de la CP sau unul dintre distribuitorii autorizati. Accesoriile CP (de exemplu: biti, burghie, chei tubulare, manusi etc...) nu sunt incluse in garantia limitata pe o perioada de 3 ani.

Bineinteles aceasta garantie nu se aplica in cazul produselor care au fost folosite in mod abuziv, Maltratate, modificate sau reparate de altcineva decat CP sau reprezentantii service-urilor autorizate CP. Daca un produs CP se dovedeste a avea defecte ale materialelor sau de fabricatie in perioada de 3 ani de la achizitionare, cat este in garantie, trimiteti-l la orice centru de service autorizat CP, achitand transportul, notand pe cutie numele si adresa dumneavoastra, atasand dovada din care sa rezulte data achizitionarii si o scurta descriere a defectului. CP va repara sau inlocui, la latitudinea sa, produsele defecte. Reparatii sau inlocuirea sunt garantate in aceasi maniera precizata mai sus pe restul duratei garantiei initiale. Responsabilitatea CP si despagubirea dumneavoastra sunt limitate la repararea sau inlocuirea produsului defect. (Nu exista alte garantii explicite sau implicite si CP nu isi asuma responsabilitatea pentru daune incidentale, consecutive sau speciale sau de orice alta natura, costuri sau cheltuieli, exceptand numai costurile sau cheltuielile de reparatie sau inlocuire asa cum s-a mentionat mai sus.)

NUMERELE DE COMANDA CP CARE FAC OBIECTUL ACESTEI GARANTII*:

DENUMIRE PRODUS	NUMAR COMANDA	DESCRIERE
SCULE:		
CP8528	8941085289	Bormasina 3/8" separat
CP8528	8941085280	Bormasina 3/8" set
CP8528	8941085281	Bormasina 3/8" set Statele Unite
CP8818	8941088189	Surubelnita impact 1/4" separat
CP8818	8941088180	Surubelnita impact 1/4" set
CP8818	8941088181	Surubelnita impact 1/4" set Statele unite
CP8548	8941085489	Bormasina cu percutie 1/2" separat
CP8548	8941085480	Bormasina cu percutie 1/2" set
CP8548	8941085481	Bormasina cu percutie 1/2" set Statele Unite
CP8828	8941088289	Pistol impact compact 3/8" separat
CP8828	8941088280	Pistol impact compact 3/8" set
CP8828	8941088281	Pistol impact compact 3/8" set Statele Unite
CP8848	8941088489	Pistol impact 1/2" separat
CP8848	8941088480	Pistol impact 1/2" set
CP8848	8941088481	Pistol Impact 1/2" set Statele unite
CP8848-2	8941088488	Pistol impact 1/2" separat
CP8848-2	8941088482	Pistol impact 1/2" set
CP8848-2	8941088483	Pistol Impact 1/2" set Statele unite

DENUMIRE PRODUS	NUMAR COMANDA	DESCRIERE
ACUMULATORI:		
CP12XP	8940172263	Acumulatori 12 volti 1.5 Ah
CP20XP	8940172261	Acumulatori 20 volti 4 Ah
Incarcatoare:		
CP12CHE	8940172259	Incarcator 12V EU
CP12CHU	8940172283	Incarcator 12V USA
CP12CHK	8940172284	Incarcator 12V UK
CP12CHA	8940172285	Incarcator 12V AUS
CP20CHE	8940172262	Incarcator 20V EU
CP20CHU	8940172286	Incarcator 20V USA
CP20CHK	8940172287	Incarcator 20V UK
CP20CHA	8940172288	Incarcator 20V AUS

*Aceasta garantie poate varia de la o tara la alta.

Pentru mai multe informatii puteti gasi centrul de service local accesand: www.cp-cordless.com

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA PENTRU OPERAREA SCULELOR

Scopul Chicago Pneumatic este acela de a produce scule care sa ajute operatorul sa lucreze mai sigur si mai eficient. Cel mai important element de siguranta pentru orice tip de scula este operatorul. Atentia si buna judecata sunt cele mai bune metode de protectie impotriva accidentelor. Operatorii are trebui sa caute si sa

respecte semnele "ATENTIE" si "PERICOL" existente pe scule sau la locul de munca. Operatorii ar trebui sa citeasca si sa respecte instructiunile de siguranta livrate cu fiecare scula. Pentru o copie a acestor instructiuni, contactati cel mai apropiat reprezentant Chicago Pneumatic accesand www.cp-cordless.com



Peste 110 ani de experienta

Inca din 1901 numele Chicago Pneumatic (CP) reprezinta un partener de incredere cand vine vorba de scule de constructii, scule de mentenanta sau productie si compresoare concepute pentru aplicatii industriale specifice. Astazi CP este prezent la nivel global cu o vasta retea de distributie. Zilnic oamenii nostri cerceteaza, dezvolta, produc si livreaza cu pasiune produse care sunt menite sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre gama noastra de produse, echipamente de constructii, compresoare industriale si portabile, accesorii si echipament de service, vizitati www.cp.com



**PENTRU MAI MULTE INFORMATII
REFERITOARE LA SCULELE CP
CU ACUMULATORI VIZITATI
WWW.CP-CORDLESS.COM**

Distributorul dumneavoastra:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM