



**Chicago
Pneumatic**

AKKU WERKZEUGE

Für Mechaniker und Instandhaltungs-Profis



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM



27MM
D
CUMMINS


15 AMP
1/2"

Pneumatic



KEINE LIMITS

Können Sie es lösen? Können Sie es schaffen? Wie schnell können Sie es erledigen? Natürlich ist jede Aufgabe dringend, kritisch und nicht so einfach, wie Sie dachten. Chicago Pneumatic hilft Ihnen, Ihre Aufgaben zu erledigen. Unsere neue Reihe an Akku Werkzeugen gibt Ihnen Leistung, Flexibilität und Unabhängigkeit ohne Kompromisse. Immer zuverlässig und einfach zu bedienen, so sind unsere Schlagschrauber und Bohrmaschinen konstruiert, um Ihr täglicher vertrauter Begleiter zu sein.



UNABHÄNGIGKEIT, POWERED BY CP

Was, wenn Sie die Leistung eines Druckluftwerkzeugs mit der Mobilität eines Akku Werkzeugs verbinden?

Genau das ist es, was CP Mechanikern und Instandhaltungs-Profis liefert. Die neuen batteriebetriebenen Werkzeuge von CP bieten den höchsten Stand an Leistung und Kraft. Kompakt und leicht entwickelt garantieren sie maximalen Komfort, einfache Bedienung und Flexibilität.



CP8548
13 mm Schlag-Bohrmaschine

CP8848
1/2" Schlagschrauber

CP8828
3/8" Schlagschrauber

CP8528
10 mm Bohrmaschine

CP8818
1/4" Schlagschrauber

EINE KOMPLETTE SERIE

Basierend auf langjährigen Erfahrungen, in der Entwicklung des richtigen Werkzeugs für Fahrzeug-Service und Instandhaltungs-Profis, hat Chicago Pneumatic eine komplette Serie an batteriebetriebenen Werkzeugen entwickelt. Unsere 1/2", 1/4" und 3/8" Schlagschrauber sowie 10 mm und 13 mm Bohrmaschinen decken den größten Aufgabenbereich einer Werkstatt.

LEISTUNG & DREHMOMENT

Sie kennen sich mit Druckluftwerkzeugen aus, dann werden Sie von der Leistung unserer CP Akku Werkzeuge begeistert sein. Ein anwendungsspezifisch entwickelter Motor und ein langlebiges Getriebe liefern die Leistung und die Kraft, die Sie brauchen.

MOBILITÄT

Mit einem CP Akku Werkzeug sind Sie überall unabhängig, es begleitet Sie von Ihrem lokalem Arbeitsplatz bis zu Ihren Außeneinsätzen. Perfekt ausgestattet für dunkle und schwer erreichbare Einsatzfelder.

PASSGENAU

Ihr Akku Werkzeug sollte die natürliche Verlängerung Ihrer Hand sein. Alle CP Akku Werkzeuge haben einen ergonomischen Handgriff, der genau passt. Schalter sind strategisch angebracht, für Komfort und einfache Bedienung.

ROBUST

Raus aus der Box, rein in die Box, dreckige Hände, ölige Böden... CP kennt die anspruchsvollen Bedingungen, die Ihre Ausrüstung aushalten muss. Die Komponenten und das Gehäuse der CP Akku Werkzeuge wurden für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Haltbarkeit entwickelt.

HOCHLEISTUNGS BATTERIE

CP Akku Werkzeuge haben eine der besten Batterien am Markt. Die 20 Volt CP20XP und die 12 Volt CP12XP Lithium-Ion liefern eine doppelte so lange Laufzeit wie herkömmliche Batterien.

Entwickelt für maximale Haltbarkeit, liefert CP mehr und länger Leistung.

SICHERHEIT

- Dreifache Sicherheitsschaltung mit individueller Zellenkontrolle schützt die Batterie vor Überhitzung und Überladung.

EINFACHE BEDIENUNG

- 4 LED Lichter dienen als Indikator für den Ladezustand.

BEDIENFREUNDLICH

- Die Batterie gleitet angenehm in die Ladestation. Benutzen Sie den seitlichen Löseknopf für schnelles Herausziehen.

STOßFEST

- Eine biegesteife Bügelschiene hält jede Zelle individuell und stabil an ihrem Platz.

LÄNGERE LEBENSDAUER

- Ein robusteres Batteriedesign und neueste Lithium-Ion Zellen versichern eine längere Lebenszeit.

STOßFEST

- Komposit Stoßdämpfer auf jeder Seite der Batterie tragen zu zusätzlicher Stoßdämpfung bei.
- Gummipuffer absorbieren Schläge und Stöße.

LÄNGERE LAUFZEIT

- Neuartige 4Ah Zellen bieten eine zweifach längere Laufzeit, als die einer herkömmlichen Lithium Batterie.

HALTBARKEIT

- Doppelte Schweißpunkte sorgen für optimale Vibrations- und Hitzeresistenz. Ein großer Kühlkörper sorgt für vermehrte Hitzeableitung.





CP20XP
4Ah 20-Volt
Lithium-Ion Batterie

CP12XP
1.5Ah 12-Volt
Lithium-Ion Batterie



2X LÄNGERE LAUFZEIT
Erhöht Ihre Produktivität



GROBE SPANNE AN ARBEITSUMGEBUNGSTEMPERATUR
Von -18°C bis 50°C



WÄRME- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Schutz gegen Überhitzung und Überladen



INDIVIDUELLE ZELLÜBERWACHUNG
Schutz während des Lade- und Entladevorgangs

CP BATTERIE EIGENSCHAFTEN

MODELL	ART.NR.	VOLT	AMPERESTUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Maximale Anfangs Volt Ladung ist 20 Volt. Nominale Ladung ist 18 Volt

12 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ART.NR.	VOLT	AMPERESTUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

20 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ART.NR.	VOLT	AMPERESTUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Schlagschrauber

KRAFTVOLL & EFFIZIENT

- 1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
- max. Drehmoment: 1.050 N.m im Linkslauf
- 3,1 kg
- 243 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 N.m



775 ft.lb
1.050 N.m



1.900



6,9 lb
3,1 kg



Reduzierte
Vibration



KRAFT

- Max. Drehmoment: 1.050 N.m im Linkslauf
- 1.900 U/min

LEISTUNG

- Vollmetallgetriebe und spiralförmige Zahnräder
- Drehmomentreaktionsteil aus Aluminium

LAUFZEIT: CP20XP AKKU

- 4 AH Akku
- 20 Volt Lithium-Ion
- Ladesicherung
- Gummidämpfer schützen vor Stößen und Schlägen

HALTBARKEIT

- Aluminium End- und Schlagwerkgehäuse

BENUTZERFREUNDLICH

- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslauf
- Feinfühligere Drücker
- Blockiereinrichtung

KOMFORT

- Ergonomischer Handgriff passt perfekt in Ihre Hand
- Mit Thermo-Plastik-Gummi eingelassener Handgriff

STOßFEST

- Spezifisches Komposit Gehäuse aus gummielastischem Material
- Vier Gummidämpfer für Schutz in zwei Richtungen
- Überzug vorne
- Auswechselbare Seitendämpfer

CP8848	ART.NR.	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL	MAX. DREH-MOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		GERÄUSCH-PEGEL	SCHALL-PEGEL	VIBRATION	AKKU	
				ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER MASCHINE EINZELN	8941088489	1/2 mit Reibringsicherung	1.900	775	1.050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER PAKET*	8941088480																					
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER PAKET US*	8941088481																					

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
 *Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).



CP8848-2 50 mm Verlängerung Erhältlich ab Januar 2015	ART.NR.	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREH-MOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		GERÄUSCH-PEGEL	SCHALL-PEGEL	VIBRATION	AKKU	
			U/min	ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)				dB(A)	m/s ² -k
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER MASCHINE EINZELN	8941088488	1/2 mit Reibringsicherung	1,900	775	1,050	50	68	7,38	3,35	5,79	2,63	11,5	291	9,88	251	3,18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER PAKET*	8941088482																						
20V 1/2" SCHLAGSCHRAUBER PAKET US*	8941088483	2"erweitert Amboss																					

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
 *Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).

CP8828

3/8" Schlagschrauber

KOMPAKT & VIELSEITIG

- 3/8" Antrieb mit Reibringsicherung
- max. Drehmoment: 205 N.m im Linkslauf
- 1,8 kg
- 152 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion+ 4Ah Akku



SEHR GUTES LEISTUNGSGEWICHT

- max. Drehmoment: 205 N.m im Linkslauf
- 2.400 U/min
- Rahmenloser Motor

LAUFZEIT: CP20XP AKKU

- 4Ah Akku
- 20 Volt Lithium-Ion
- Ladesicherung
- Gummidämpfer schützen vor Stößen und Schlägen

HALTBARKEIT

- Aluminium Schlagwerkgehäuse

BENUTZERFREUNDLICH

- LED Licht für dunkle Einsatzgebiete
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslauf
- Feinfühlinger Drücker
- Blockiereinrichtung

KOMFORT

- Ergonomischer Handgriff passt perfekt in Ihre Hand
- Mit Thermo-Plastik-Gummi eingelassener Handgriff

CP8828	ART.NR.	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL	MAX. DREH-MOMENT IM LINKSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		GERÄUSCH-PEGEL	SCHALL-PEGEL	VIBRATION	AKKU		
				ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)	m/s ² -k
20V 3/8" SCHLAGSCHRAUBER EINZELN	8941088289																				
20V 3/8" SCHLAGSCHRAUBER PAKET*	8941088280	3/8 mit Reibringsicherung	2.400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	68.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4	
20V 3/8" SCHLAGSCHRAUBER PAKET US*	8941088281																				

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
 *Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).

CP8818

1/4" Schlagschrauber

ULTRA KOMPAKT & LEICHT

- 1/4" Schnellwechsel Bit-Halter
- max. Drehmoment: 115 N.m im Linkslauf
- 1,1 kg
- 161 mm Länge
- 12-Volt CP12XP Lithium-Ion 1.5Ah Akku



1/4"

85 ft.lb
115 N.m

2.000

2,4 lb
1,1 kgReduzierte
Vibration

LED

KRAFT

- max. Drehmoment: 115 N.m im Linkslauf

LEISTUNG

- 2.000 U/min
- Metall-Getriebe und Zahnräder

LAUFZEIT: CP12XP AKKU

- 1.5 AH Akku
- 12 Volt Lithium-Ion

ULTRA KOMPAKT

- 161 mm Länge für bessere Zugänglichkeit an engen Stellen

BENUTZERFREUNDLICH

- LED Licht für dunkle Einsatzgebiete
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslauf
- Feinfühligere Drücker
- Blockiereinrichtung

KOMFORT

- Ergonomischer Handgriff passt perfekt in Ihre Hand
- Mit Thermo-Plastik-Gummi eingelassener Handgriff

CP8818	ART.NR.	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL	MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		GERÄUSCH-PEGEL	SCHALL-PEGEL	VIBRATION	AKKU	
				ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
12V 1/4" SCHLAGSCHRAUBER EINZELN	8941088189	1/4 hexagonal	2.000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
12V 1/4" SCHLAGSCHRAUBER PAKET*	8941088180																			
12V 1/4" SCHLAGSCHRAUBER PAKET US*	8941088181																			

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).

CP8548

13 mm Schlag-Bohrmaschine

STARK & VIELSEITIG

- 13 mm Schnellwechselfutter mit Blockierung
- max. Drehmoment: 82 N.m
- 2,4 kg
- 237 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku



60 ft.lb
82 N.m



0-450
0-1.600



5,3 lb
2,4 kg



Reduzierte
Vibration



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



KRAFT

- max. Drehmoment: 82 N.m
- Rahmenloser Motor

LEISTUNG

- 0-1.600 U/min
- 2 Geschwindigkeiten Metall-Getriebe

LAUFZEIT: CP20XP AKKU

- 4 AH Akku
- 20 Volt Lithium-Ion

- Ladesicherung
- Gummidämpfer schützen vor Stößen und Schlägen

HANDLING

- Multi-Position
- Komposit-Seitengriff

EINSATZGEBIET

- 24 Stufen Drehmomenteinstellung
- 3 Modi (Schrauben, Bohren und Schlagbohren)

BENUTZERFREUNDLICH

- LED Licht für dunkle Einsatzgebiete
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Drücker mit variabler Geschwindigkeit

KOMFORT

- Ergonomischer Handgriff passt perfekt in Ihre Hand
- Mit Thermo-Plastik-Gummi eingelassener Handgriff

CP8548	ART.NR.	BOHRFUTTER		FREIE DREHZAHL 1/2. GANG U/min	SCHLÄGE UNTER LAST 1/2. GANG BPM	DREH-MOMENT MAX ft.lb / N.m	BOHRKAPAZITÄT IN						HOLZSCHRAUBEN (OHNE VORBOHREN)		GERÄUSCH-PEGEL / SCHALL dB(A)	VIBRATION BOHREN IN		VIBRATION SCHRÄUBEN		AKKU		
		in	mm				STAHL		HOLZ		MAUERWERK		in	mm		lb	kg	m/s ² -k	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah
							in	mm	in	mm	in	mm										
20V 13 MM SCHLAG-BOHR-MASCHINE MASCHINE INZELN	8941085489																					
20V 13 MM SCHLAG-BOHR-MASCHINE PAKET*	8941085480	1/16 -1/2	1.5 -13	0-450/ 0-1.600	7.200/ 25.600	60 82	1/2 13	2.16 55	55 2/3	16	5/16	8	5.3/ 3.7	2.4/ 1.68	87.5/ 98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4		
20V 13 MM SCHLAG-BOHR-MASCHINE PAKET US*	8941085481																					

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).

CP8528

10 mm Bohrmaschine

ULTRA KOMPAKT & LEICHT

- 10 mm Schnellwechselfutter mit Blockierung
- max. Drehmoment: 34 N.m im Linkslauf
- 1,2 kg
- 171 mm Länge
- 12-Volt CP12XP Lithium-Ion 1.5Ah Akku



24 ft.lb
34 N.m



0-350
0-1.500



2,6 lb
1,2 kg



Reduzierte
Vibration



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

KRAFT

- max. Drehmoment: 34 N.m im Linkslauf

LEISTUNG

- 0-350/0-1.500 U/min
- 2 Geschwindigkeiten Metall-Getriebe

LAUFZEIT: CP12XP AKKU

- 1.5 AH Akku

- 12 Volt Lithium-Ion

- Gummidämpfer absorbieren Schläge und Stöße

ULTRA KOMPAKT

- 171 mm Länge

EINSATZGEBIET

- 17 stufige Drehmomenteinstellung plus 1 Bohrstufe

BENUTZERFREUNDLICH

- LED Licht für dunkle Einsatzgebiete
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Drücker mit variabler Geschwindigkeit

KOMFORT

- Ergonomischer Handgriff passt perfekt in Ihre Hand
- Mit Thermo-Plastik-Gummi eingelassener Handgriff

CP8528	ART.NR.	BOHRFUTTER		FREIE DREHZAHL 1/2. GANG	DREHMO- MENT MAX	Ø BOHRKAPAZITÄT IN			Ø HOLZSCHRAU- BEN (OHNE VORBOHREN)			GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		GERÄUSCH- PEGEL	SCHALL- PEGEL	SCHLAG- BOHR- STUFE ZUM BOHREN IN METALL	VIBRATION SCHRAU- BEN	AKKU							
		in	mm			ft.lb	N.m	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg					in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah
		in	mm			U/min	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg	in					mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah	
12V 10 MM BOHRMASCHINE EINZELN	8941085289																												
12V 10 MM BOHRMASCHINE PAKET*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350/ 0 - 1,500	24 34	0.39 10	0.78 20	0.23 6	2.62 1.19	2.2 1	6.9 171	68.5 78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5													
12V 10 MM BOHRMASCHINE PAKET US*	8941085281																												

Geräusch- und Vibrationswerte entsprechen den Anforderungen der EN60745. Alle Werte entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt dieser Publikation. Für neueste Information besuchen Sie www.cp-cordless.com
*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 15).

CP ORIGINAL ZUBEHÖR

Jedes CP Akku Werkzeug wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert. Natürlich ist beides auch einzeln lieferbar, falls Sie etwas extra benötigen. Damit Ihr CP Werkzeug optimal und zuverlässig funktioniert, empfehlen wir Ihnen das original CP Zubehör.

Von Bits bis Steckschlüssel bietet CP eine große Auswahl an Zubehör, passend zu Ihren Bedürfnissen.



21-teiliges Bohrer Set

(nicht für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172304

- Ø: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Hochwertig: HSS4241 und Blechkopf
- Multiple Bohreinsätze: 135° Körper Form
- Metall Box



8-teiliges Beton Bohrer Set

(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172302

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: Hartmetallbohrer aus 45C Stahl
- Hohe Bohrleistung: 130° Diamant Kopf



8-teiliges Holz Bohrer Set

(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172301

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: 45C Stahl
- Hohe Präzision: Zentrierspitze
- Plastik Box



19-teiliges Metall Bohrer Set

(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172303

- Ø: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Hohe Haltbarkeit & Leistung: HSS 4241
- Hohe Präzision bei Metall: 118° Kopfform



31-teiliges 25 mm Bit Set (ISO1173)

Art.Nr. 8940172305

- Hohe Schraubfestigkeit: Chrome Vanadium Stahl
- 1 magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (Größe: 1/4"-6,35 mm - Länge: 65 mm)
- Plastik Box
- Schlitz: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- Hexagonal: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm



1/2" Steckschlüssel Sets

Art.Nr.	Modell	Beschreibung (Größe)
894 016 4464	SS413WP	3-tlg. Lang, dünnwandig, Plastik geschütztes Set (17-19-21 mm)
894 016 6760	SS413DTW	3-tlg. Lang, dünnwandig Set (17-19-21 mm)
894 016 4465	SS4013D	13-tlg. Lang zöllig Set
894 016 4458	SS4114D	14-tlg. Lang metrisch Set

Weitere Information finden Sie im CP Steckschlüssel Katalog



Anwender Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung (Größe)
Handschuhe	
894 015 8674	Größe M
894 015 8618	Größe L
894 015 8619	Größe XL
894 015 8673	Größe XXL
Werkzeug-Halter	
894 016 6664	CP9841 magnetischer Werkzeughalter



CP AKKU WERKZEUGE HABEN EINE 3 JAHRES GARANTIE*

*CP AKKU WERKZEUGE 3 JAHRES GARANTIE

Die Akku Werkzeuge, Batterien und Ladestation der Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (CP) sind garantiert ohne Defekte in Material und Machart für 3 Jahre, vom Zeitpunkt des Kaufes an. Diese Gewähr bezieht sich nur auf neu gekaufte Produkte von CP oder ihren autorisierten Händlern. CP Zubehör (z.B. Bits, Bohrer, Steckschlüssel, Handschuhe...) fallen nicht unter die 3 Jahresgarantie. Produkte die missbraucht, verändert, falsch genutzt oder repariert wurden, durch jemand anderen als CP und deren autorisierte Service Partner, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Falls ein CP Produkt, 3 Jahre nach seinen Kauf, Defekt wird, in Material oder Machart, senden Sie es unter Angabe Ihres Namen und Anschrift, mit Kaufbeleg und Fehlerangabe an einen autorisierten CP Service Partner. CP hält sich frei, dass Werkzeug kostenlos zu reparieren oder zu tauschen. Für reparierte oder getauschte Geräte gilt die bestehende Restgarantie des original Werkzeugs unter den o.a. Garantiebedingungen. CP's Haftung und Ihr exklusives Recht auf diese Garantie, bezieht sich nur auf Reparatur oder Tausch der defekten Maschine. (Es gelten keine Garantien darüber hinaus und CP kann nicht haftbar gemacht werden für anfallende Nebenkosten, mittelbare oder spezielle Schäden, jede andere Art von Schaden, Kosten oder Ausgaben außer der Kosten für die Reparatur oder Tausch wie o.a.)

CP ARTIKELNUMMERN DIE UNTER DIE GARANTIE FALLEN:

PRODUKT NAME	ART.NR.	Beschreibung
WERKZEUGE:		
CP8528	8941085289	10 mm Bohrmaschine einzeln
CP8528	8941085280	10 mm Bohrmaschine Paket
CP8528	8941085281	10 mm Bohrmaschine Pack US
CP8818	8941088189	1/4" Schlagschrauber einzeln
CP8818	8941088180	1/4" Schlagschrauber Paket
CP8818	8941088181	1/4" Schlagschrauber Paket US
CP8548	8941085489	13 mm Schlag-Bohrmaschine einzeln
CP8548	8941085480	13 mm Schlag-Bohrmaschine Paket
CP8548	8941085481	13 mm Schlag-Bohrmaschine Paket US
CP8828	8941088289	3/8" Kompakt Schlagschrauber einzeln
CP8828	8941088280	3/8" Kompakt Schlagschrauber Paket
CP8828	8941088281	3/8" Kompakt Schlagschrauber Paket US
CP8848	8941088489	1/2" Schlagschrauber einzeln
CP8848	8941088480	1/2" Schlagschrauber Paket
CP8848	8941088481	1/2" Schlagschrauber Paket US
CP8848-2	8941088488	1/2" Schlagschrauber einzeln
CP8848-2	8941088482	1/2" Schlagschrauber Paket
CP8848-2	8941088483	1/2" Schlagschrauber Paket US

PRODUKT NAME	ART.NR.	Beschreibung
BATTERIEN:		
CP12XP	8940172263	12V 1.5Ah BATTERIE
CP20XP	8940172261	20V 4Ah BATTERIE
LADESTATION:		
CP12CHE	8940172259	12V LADESTATION EU
CP12CHU	8940172283	12V LADESTATION USA
CP12CHK	8940172284	12V LADESTATION UK
CP12CHA	8940172285	12V LADESTATION AUS
CP20CHE	8940172262	20V LADESTATION EU
CP20CHU	8940172286	20V LADESTATION USA
CP20CHK	8940172287	20V LADESTATION UK
CP20CHA	8940172288	20V LADESTATION AUS

*Die Garantiebedingungen können je Land variieren.

Für mehr Informationen finden Sie Ihren lokalen Service Kontakt unter:
www.cp-cordless.com

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG VON AKKU WERKZEUGEN

Chicago Pneumatic produziert Werkzeuge mit dem Ziel, dem Anwender die Arbeit sicher und effizient zu gestalten. Das wichtigste Sicherheitsinstrument für dieses oder jedes andere Werkzeug ist der Anwender selber. Vorsicht und ein gutes Urteilsvermögen sind der beste Schutz gegen Verletzungen. Personen sollten den Sicherheitshinweisen, Warnungen und Warningschildern auf den

Werkzeugen und am Arbeitsplatz folgen. Anwender sollten die dem Werkzeug beiliegenden Sicherheitsanweisungen lesen und beachten. Für eine Kopie der Sicherheitsanweisungen kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen CP Repräsentanten via www.cp-cordless.com




ÜBER 110 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Verlässlichkeit und Hingabe an die Ansprüche unserer Kunden im Bereich Konstruktion, Wartung und Produktion und Kompressoren, entwickelt für spezifische industrielle Anwendungen.

Wir arbeiten täglich an der Erforschung, Entwicklung, Produktion und Versand neuer Produkte, die nicht nur Heute, sondern auch Morgen Ihren Ansprüchen genügen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-

Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung, besuchen Sie www.cp.com



**FÜR WEITERE
INFORMATION
BESUCHEN SIE BITTE
WWW.CP-CORDLESS.COM**

Ihr Händler:

Blank space for the dealer's name and contact information.