



Chicago Pneumatic

CORDLESS TOOLS

PER L' AUTOMOTIVE E
MANUTENZIONE PROFESSIONALE



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





NO LIMITS

Puoi ripararlo? Puoi arrivarci? In quanto tempo lo puoi fare? Ogni lavoro è urgente, critico e più difficile del previsto. Chicago Pneumatic ti aiuta nelle tue operazioni. Infatti, la nostra nuova gamma di utensili a batteria ti garantisce potenza, flessibilità e autonomia senza compromessi. Sempre affidabili e facili da usare, i nostri avvitatori e trapani sono costruiti per diventare il tuo fedele compagno



FREEDOM, POWERED BY CP

E se si potesse combinare le performance di un utensile pneumatico con un batteria? Questo è esattamente ciò che CP sta introducendo nel settore automotive e manutenzione professionale. La nuova gamma a batteria CP offre il più alto livello di potenza. Disegnata per essere compatta e leggera, la nostra gamma di utensili a batteria garantisce massimo comfort, flessibilità e semplicità di utilizzo.



CP8548
Trapano avvitatore da 13mm

CP8848
Avvitatore ad impulsi da 1/2"

CP8828
Avvitatore ad impulsi da 3/8"

CP8528
Avvitatore da 10mm

CP8818
Avvitatore
ad impulsi da 1/4"

UNA GAMMA COMPLETA

Basandosi su decenni di esperienza nel fornire strumentazioni nel settore automotive e manutenzione professionale, Chicago Pneumatic ha sviluppato la gamma completa di utensili a batteria. I nostri avvitatori da 1/2", 3/8" e 1/4" e i trapani da 10 e 13 mm rispondono alle più svariate necessità in questi settori.

POTENZA & PRECISIONE

Se sei abituato agli utensili pneumatici rimarrai sorpreso dalle performance degli utensili a batteria CP. Un motore potente e duraturi ingranaggi planetari forniscono potenza e precisione di cui hai bisogno.

VERSATILI

Con gli utensili a batteria CP puoi raggiungere qualsiasi punto. Facilmente trasportabili, i nostri avvitatori ad impulsi e trapani avvitatori vi faciliteranno qualsiasi tipo di lavoro. Cosa dire di più, sono indiscutibilmente adatti per applicazioni in aree ristrette e poco illuminate.

CONFORTEVOLI

I tuoi utensili a batteria dovrebbero essere i più ergonomici possibile. Infatti, la gamma a batteria CP possiede un' impugnatura ergonomica. Gli interruttori sono posizionati in maniera strategica per facilitarne l'utilizzo e migliorarne il comfort.

DURATURI

CP conosce le condizioni precarie alle quali gli utensili sono sottoposti, dentro e fuori dalla valigetta, con le mani sporche e su superfici oleose...Ecco perchè disegnare e costruire gli utensili a batteria con componenti e carcasce della massima resistenza e durata.

BATTERIA AD ALTE PERFORMANCE

Gli utensili Elettrici CP hanno la migliore batteria sul mercato. La CP20XP da 20-Volt e la CP12XP da 12-Volt agli ioni di litio, garantiscono una durata due volte superiore rispetto alle normali batterie.

Costruito per una massima resa, CP vi terrà più produttivi a lungo.

SICURA

- Tripla protezione del circuito con monitoraggio di ogni singola cella per evitare sovraccarico e surriscaldamento.

FACILE DA USARE

- 4 LED per indicare lo stato di carica

RESISTENTE

- Protezione in composito su entrambi i lati
- Protezioni in gomma per assorbire i colpi

USER-FRIENDLY

- Per staccare la batteria basta semplicemente cliccare sul pulsante a lato dell'utensile ..

RESISTENTE AI COLPI

- Una rigida copertura tiene tutte le celle bloccate

MAGGIOR DURATA


- Design robusto e batteria agli ioni di litio a lunga durata garantiscono longevità dell'utensile

LUNGA DURATA

- Le celle di nuova generazione 4Ah garantiscono una durata di due volte superiore alle normali batterie .

DURATURO

- Meccanismo resistente a colpi e vibrazioni



**CP20XP**Batteria agli ioni di Litio
da 20-Volt e 4Ah**CP12XP**Batteria agli ioni di Litio
da 12-Volt e 1.5Ah**LUNGA DURATA**

Aumenta la produttività

**RESISTENTE AD OGNI TEMPERATURA**

-18° C to 50° C

**PROTEZIONE CALORE & CARICO**

Protezione contro sovraccarico e surriscaldamento

**MONITORAGGIO CELLE**

Protezione sia in carica che non

SPECIFICHE BATTERIE CP

MODELLO	CODICE	VOLTAGGIO	AMP.ORA	TEMPO DI CARICA	DIMENSIONI		PESO	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Massima tensione iniziale della batteria - misurata non sotto sforzo - è di 20 Volts. Nominale è di 18.

SPECIFICHE CARICATORE DA 12-VOLT

MODELLO	CODICE	VOLTAGGIO	AMP.ORA	T. DI CARICA	DIMENSIONI		PESO	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

SPECIFICHE CARICATORE DA 20-VOLT

MODELLO	CODICE	VOLTAGGIO	AMP.ORA	T. DI CARICA	DIMENSIONI		PESO	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

Avvitatore ad impulsi da 1/2"

POTENTE & EFFICIENTE

- Attacco da 1/2"
- Coppia Max. 1,050 Nm in svitatura
- 3.1 kg
- Lungo 243 mm
- Batteria CP20XP da 20-Volt e 4Ah agli ioni di litio



1/2"



68-950 Nm



1,050 Nm



1,900



3.1 kg



Vibrazioni ridotte



POTENZA

- Coppia Max. 1,050 Nm
- 1,900 G/MIN

PERFORMANCE

- Gearbox e ingranaggi in metallo
- Massa battente in alluminio

DURATA: BATTERIA CP20XP

- Batteria 4Ah
- 20- volt agli ioni di litio
- Indicatore di carica
- Protezioni in gomma per assorbire

DURATURO

- Carcassa in alluminio

FACILE DA USARE

- Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano
- Interruttore progressivo
- Leva di sicurezza

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica
- Gomma Thermo Plastica (TPR)

RESISTENTE AGLI SHOCKS

- Carcassa in composito
- Quattro protezioni in composito su entrambi i lati
- Protezioni sostituibili

CP8848	CODICE	ATTACCO	VELOC. LIBERA	COPPIA MAX.		COPPIA DI LAVORO		PESO CON BATTERIA		PESO SENZA BATTERIA		LUNGH.		ALTEZZA		LARGHEZZA		LIVELLO SUONO	LIVELLO POTENZA	VIBRAZIONI		BATTERIA	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm			dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V
AVVITATORE DA 1/2" e 20 V (solo utensile)	8941088489	in																					
AVVITATORE DA 1/2" e 20 V COMPLETO*	8941088480	1/2 con trattenimento ad anello	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
AVVITATORE DA 1/2" e 20 V COMPLETO USA*	8941088481																						

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com

* Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).



CP8848-2 attacco da 2" I Disponibile da gennaio 2015	CODICE	ATTACCO	VELOC. LIBERA		COPPIA MAX.		COPPIA DI LAVORO		PESO CON BATTERIA		PESO SENZA BATTERIA		LUNGH.		ALTEZZA		LARGHEZZA		LIVELLO SUONO	LIVELLO POTENZA	VIBRAZIONI		BATTERIA	
			in	g/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V	Ah	
AVVITATORE DA 1/2" e 20 V (solo utensile)	8941088488	1/2 anello di trattenimento 2" albero lungo																						
AVVITATORE DA 1/2" e 20 V COMPLETO*	8941088482		1,900	775	1,050	50 700	68 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4		
VVITATORE DA 1/2" e 20 V COMPLETO USA*	8941088483																							

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com
 * Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).

CP8828

Avvitatore ad impulsi da 3/8"

COMPATTO & VERSATILE

- Albero da 1" con trattamento bussola ad anello
- Coppia Max: 205 Nm in svitatura
- 1.8 kg
- Lunghezza: 152 mm
- Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah



MIGLIOR RAPPORT PESO/POTENZA

- Coppia Max: 205 Nm
- 2,400 G/MIN
- Motore libero

DURATA: BATTERIA CP20XP

- Batteria 4Ah
- 20- volt agli ioni di litio
- Indicatore di carica
- Protezioni in gomma per assorbire colpi e shocks

DURATURO

- Carcassa in alluminio

FACILE DA USARE

- Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano
- Interruttore progressivo
- Leva di sicurezza
- Luce LED per migliore visibilità sull'applicazione

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica
- Gomma Thermo Plastica (TPR)

CP8828	CODICE	ATTACCO	VELOC. LIBERA	COPPIA MAX.		COPPIA DI LAVORO		PESO CON BATTERIA		LUNGH.		ALTEZZA		LARGHEZZA		LIVELLO SUONO	LIVELLO POTENZA	VIBRAZIONI	BATTERIA		
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)	m/s ² -k
AVVITATORE DA 3/8" e 20 V (solo utensile)	8941088289	in																			
AVVITATORE DA 3/8" e 20 V COMPLET*	8941088280	3/8 con trattamento ad anello	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	68.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4	
AVVITATORE DA 3/8" e 20 V COMPLETO USA*	8941088281																				

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com
 * Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).

CP8818

Avvitatore ad impulsi da 1/4"

ULTRA COMPATTO & LEGGERO

- Attacco da 1/4" esagonale a sgancio rapido
- Coppia Max : 115 Nm
- 1.1 kg
- Lunghezza: 161 mm
- Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1.5Ah



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2,000

2.4 lb
1.1 kgVibrazioni
ridotte

LED

POTENZA

- Coppia Max.115 Nm

PERFORMANCE

- 2,000 G/MIN
- Ingranaggi e scatola ingranaggi in metallo

DURATA: BATTERIA CP12XP

- Batteria 1.5Ah
- 12- volt agli ioni di litio

ULTRA COMPATTO

- Solo 161 mm per lavorare in aree ristrette

FACILE DA USARE

- Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano
- Interruttore progressivo
- Leva di sicurezza
- Luce LED per migliore visibilità sull'applicazione

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica
- Gomma Thermo Plastica (TPR)

CP8818	CODICE	ATTACCO	VELOC: LIBERA	COPPIA MAX.		COPPIA DI LAVORO		PESO CON BATTERIA		LUNGH.		ALTEZZA		LARGHEZZA		LIVELLO SUONO	LIVELLO POTENZA	VIBRAZIONI	BATTERIA	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
AVVITATORE DA 1/4" e 12 V (solo utensile)	8941088189	1/4 esagonale	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
AVVITATORE DA 1/4" e 12 V COMPLETO*	8941088180																			
AVVITATORE DA 1/4" e 12 V COMPLETO USA*	8941088181																			

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com
* Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).

CP8548

Trapano avvitatore da 13 mm

POTENTE & VERSATILE

- Mandrino da 13 mm autoserrante
- Coppia Max 82 Nm
- 2.4 kg
- Lunghezza : 237 mm
- Batteria da 20-Volt CP20XP agli ioni di litio da 4Ah



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1,600



5.3 lb
2.4 kg



Vibrazioni
ridotte



LED



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



POTENZA

- Coppia Max.82 Nm
- Motore libero

PERFORMANCE

- 1,600 G/MIN
- Ingranaggi planetari a 2 velocità

DURATA: BATTERIA CP20XP

- Batteria 4Ah
- 20- volt agli ioni di litio

- Indicatore di carica
- Protezioni in gomma per assorbire colpi e shocks

IMPUGNATURA

- Multi-posizioni
- Impugnatura laterale in composito

CAMPI DI APPLICAZIONE

- 24 regolazioni di coppia
- 3 modalità (avvitatura, foratura e percussione)

FACILE DA USARE

- Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano
- Interruttore progressivo con velocità variabile
- Luce LED per migliore visibilità sull'applicazione

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica
- Gomma Thermo Plastica (TPR)

CP8548	CODICE	MANDRINO		VELOCITA' LIBERA g/min	PERCUSSIONI SOTTO CARICO c/min	COPPIA MAX		Ø CAPACITA' DI FORATURA						Ø AVVITATURA LEGNO SENZA PRE-FORO		PESO CON E SENZA BATTERIA		LIVELLO E POTENZA SUONO dB(A)	VIBRAZIONI FORATURA		VIBRAZIONI AVVITATURA m/s ² -k	BATTERIA	
		in	mm			ft.lb	Nm	FERRO		LEGNO		CEMENTO		in	mm	lb	kg		m/s ² -k	m/s ² -k		V	Ah
								in	mm	in	mm	in	mm										
TRAPANO AVVITATORE DA 13 mm e 20 V (solo utensile)	8941085489																						
TRAPANO AVVITATORE DA 13mm e 20 V COMPLETO*	8941085480	1/16 -1/2	1.5 -13	0-450/ 0-1,600	7,200/ 25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/ 3.7	2.4/ 1.68	87.5/ 98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4
TRAPANO AVVITATORE DA 13mm e 20 V COMPLETO USA*	8941085481																						

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com
* Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).

CP8528

Avvitatore da 10 mm

ULTRA COMPATTO & LEGGERO

- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Coppia Max.34 Nm
- 1.2 kg
- Lunghezza : 171 mm
- Batteria da 12-Volt CP12XP agli ioni di litio da 1.5Ah



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1,500



2.6 lb
1.2 kg



Vibrazioni
ridotte



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

POTENZA

- Coppia Max.34 Nm

PERFORMANCE

- 1,500 G/MIN
- Ingranaggi planetari a 2 velocità

DURATA: BATTERIA CP12XP

- Batteria 1.5Ah
- 12- volt agli ioni di litio

- Protezioni in gomma per assorbire colpi e shocks

ULTRA COMPATTO

- Lunghezza 171 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- 17 regolazioni di coppia e una posizione di sola foratura

FACILE DA USARE

- Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano
- Interruttore progressivo con velocità variabile
- Luce LED per migliore visibilità sull'applicazione

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica
- Gomma Thermo Plastica (TPR)

CP8528	CODICE	MANDRINO		VELOCITA' LIBERA	COPPIA MAX.		Ø CAPACITA' FORATURA		Ø AVVITATURA LEGNO SENZA PRE-FORO		PESO CON BATTERIA		PESO SENZA BATTERIA		LUNGHEZZA	LIVELLO SUONO	POTENZA SUONO	VIBRAZIONI FORANDO METALLO	VIBRAZIONI AVVITATURA	BATTERIA				
		in	mm		ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg						lb	kg	in	mm	dB(A)
		g/min	FERRO	LEGNO	PRE-FORO	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
AVVITATORE DA 10mm e 12V (solo utensile)	8941085289																							
AVVITATORE DA 10mm e 12V COMPLETO*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350/ 0 - 1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5
AVVITATORE DA 10mm e 12V COMPLETO USA*	8941085281																							

I valori di vibrazione e suono sono conformi al codice sonoro e di vibrazione (EN60745). Tutti i valori sono verificati alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni www.cp-cordless.com

* Il Kit contiene 2 batterie e 1 caricatore. Batterie e caricatori extra sono disponibili (vedi pag 15).

ACCESSORI CP CORRELATI

Disponibili versioni complete con 2 batterie e un carica batteria piuttosto che solo l'utensile. Ovviamente batterie e carica batterie sono disponibili anche individualmente.

Per mantenere alte le performance sugli utensili CP vi consigliamo di utilizzare accessori CP correlati. CP offre un'ampia gamma di accessori per tutte le vostre esigenze da punte per forare a bussole ad impatto.



Set di punte da 21 pezzi per usi di foratura generici

(Imperial - PER MERCATO AMERICANO)

Codice: 894 017 2304

- \varnothing : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4 - 1 - 7/64 - 9/32 - 19/64 - 5/16 - 21/64 - 11/32 - 23/64 - 3/8 in
- Alte performance: HSS4241
- Usi generici di foratura: 135° di angolazione della punta
- Scatola in metallo



Set di punte da 8 pezzi per cemento

(Metric)

Codice: 894 017 2302

- \varnothing : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Alta durata: punta in carburo e corpo in acciaio 45C
- Alta efficienza in foratura: punta a 130° diamantata



Set di punte da 8 pezzi per legno

(Metric)

Codice: 894 017 2301

- \varnothing : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Alta durata: rivestimento punta in acciaio 45C
- Alta precisione
- Scatola in plastica



Set di punte da 19 pezzi per metallo

(Metric)

Codice: 897 017 2303

- \varnothing : 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
- Alte performance e durata: HSS4241
- Alta precisione di foratura su metallo: 118° di angolazione della punta



Set di bit 25 mm da 31 pezzi (ISO1173)

Codice #: 894 017 2305

- Alte performance di avvitatura: acciaio al cromo vanadio
- 1 bit magnetico a sostituzione rapida dei bit (attacco: 1/4" - 6.35 mm - lunghezza 2.56" - 65 mm)
- Scatola di plastica
- Slotted: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ©: PH0 - 2 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3
- Pozidriv ©: 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 2 x PZ3
- Torx ©: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Esagonale: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



Set di Bussole da 1/2"

Codice	Modello	Descrizione (misure)
894 016 4464	SS413WP	3PC - Prolungate sottili rivestite [17 - 19 - 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3PC - Set prolungate sottili [17 - 19 - 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13PC - prolungate SAE
894 016 4458	SS4114D	14PC - prolungate metriche

Più referenze nel catalogo bussole CP

ACCESSORI PER L'OPERATORE

Codice Descrizione (taglie)

Guanti

894 015 8674	Guanti taglia M
894 015 8618	Guanti taglia L
894 015 8619	Guanti taglia XL
894 015 8673	Guanti taglia XXL

Supporto Utensile

894 016 6664	CP9841 supporto utensile magnetico
--------------	------------------------------------





GLI UTENSILI A BATTERIA SONO UNA GARANZIA DI 3 ANNI!

GLI UTENSILI A BATTERIA CP HANNO UNA GARANZIA DI 3 ANNI (*)

Gli utensili a batteria, i carica batterie e le batterie Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") sono garantite per non presentare difetti per quanto riguarda i materiali e lavorazione per i primi 3 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia è valida solo per prodotti acquistati presso distributori autorizzati CP. Per quanto riguarda gli accessori, invece, non sono inclusi nella garanzia dei 3 anni (es. bussole, guanti, punte...)

Ovviamente, la garanzia non viene applicata su quei prodotti che sono stati mal utilizzati, modificati o riparati da un officina non autorizzata. Se un utensile a batteria CP dovesse presentare difetti di fabbricazione nei 3 anni dalla data di acquisto, consigliamo di spedirlo ad un centro assistenza CP includendo la documentazione richiesta dallo stesso. CP garantirà la riparazione o la sostituzione delle parti difettose senza alcun addebito. Riparazione e sostituzioni sono garantite come descritto sopra. CP garantisce la riparazione solo ed esclusivamente entro 3 anni dall'acquisto con sostituzione o riparazione delle parti difettose. (La garanzia non copre danni accidentali e costi collaterali ma solo quelli correlati alla sostituzione o riparazione delle parti difettose)

CODICI CP COPERTI DALLA GARANZIA*:

NOME PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
UTENSILI		
CP8528	8941085289	AVVITATORE DA 10 MM (solo utensile)
CP8528	8941085280	AVVITATORE DA 10 MM COMPLETO
CP8528	8941085281	AVVITATORE DA 10 MM COMPLETO USA
CP8818	8941088189	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/4" (solo utensile)
CP8818	8941088180	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/4" COMPLETO
CP8818	8941088181	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/4" COMPLETO USA
CP8548	8941085489	TRAPANO AVVITATORE DA 13MM (solo utensile)
CP8548	8941085480	TRAPANO AVVITATORE DA 13MM COMPLETO
CP8548	8941085481	TRAPANO AVVITATORE DA 13MM COMPLETO USA
CP8828	8941088289	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 3/8" (solo utensile)
CP8828	8941088280	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 3/8" COMPLETO
CP8828	8941088281	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 3/8" COMPLETO USA
CP8848	8941088489	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/2" (solo utensile)
CP8848	8941088480	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/2" COMPLETO
CP8848	8941088481	AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/2" COMPLETO USA
CP8848-2	8941088488	AVVITATORE AD IMPULSI E ALBERO PROLUNGATO DA 1/2" (solo utensile)
CP8848-2	8941088482	AVVITATORE AD IMPULSI E ALBERO PROLUNGATO DA 1/2" COMPLETO
CP8848-2	8941088483	AVVITATORE AD IMPULSI E ALBERO PROLUNGATO DA 1/2" COMPLETO USA

NOME PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
BATTERIE:		
CP12XP	8940172263	BATTERIA DA 12V E 1.5Ah
CP20XP	8940172261	BATTERIA DA 20V E 4Ah
CARICA BATTERIE		
CP12CHE	8940172259	CARICA BATTERIE DA 12V EU
CP12CHU	8940172283	CARICA BATTERIE DA 12V USA
CP12CHK	8940172284	CARICA BATTERIE DA 12V UK
CP12CHA	8940172285	CARICA BATTERIE DA 12V AUS
CP20CHE	8940172262	CARICA BATTERIE DA 20V EU
CP20CHU	8940172286	CARICA BATTERIE DA 20V USA
CP20CHK	8940172287	CARICA BATTERIE DA 20V UK
CP20CHA	8940172288	CARICA BATTERIE DA 20V AUS

* La garanzia potrebbe variare a seconda del paese.

Per ulteriori informazioni, contattare il vostro rappresentante CP o consultare il sito:

www.cp-cordless.com

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER UTILIZZARE GLI UTENSILI

Il goal di Chicago Pneumatic è quello di produrre utensili che aiutino l'operatore a lavorare in condizioni di sicurezza e efficienza. Garantire la sicurezza dell'operatore è il fulcro di qualsiasi sistema di sicurezza. Attenzione e buona condotta solo le migliori protezioni contro i pericoli. Tutti dovrebbero conoscere e rispettare standard come Cautela, Attenzione, Pericolo e segnali


di pericolo riportati sia sugli utensili che nelle postazioni di lavoro. Gli operatori dovrebbero leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate nei manuali d'uso. Per una copia di queste istruzioni, contattare il vostro rappresentante CP o visitate il sito www.cp-cordless.com.



PIU' DI 110 ANNI DI ESPERIENZA

Fin dal 1901, il nome Chicago Pneumatic (CP) è sinonimo di affidabilità e attenzione verso le esigenze dei clienti, con una gamma di utensili e compressori progettati per applicazioni industriali specifiche. Oggi, CP è un'azienda di portata globale, con una rete di distributori locali sparsi per tutto il mondo.

Il nostro personale affronta ogni giornata di lavoro con passione per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti, destinati a soddisfare le esigenze nei nostri clienti. Per scoprire tutti i dettagli sulla nostra ampia gamma di utensili, attrezzature per le costruzioni, compressori, accessori e attrezzature da officina, visitate il sito www.cp.com.



**VISITATE
WWW.CP-CORDLESS.COM
PER PIU' INFORMAZIONI SUG-
LI UTENSILI A BATTERIA CP**

Distributore:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM