

ACTION DEALS

Für die Fahrzeugtechnik | 2022

Druckluft-
Schlagschrauber 1/2"

CP7755

Details siehe
Innenteil



People. Passion. Performance.

 Chicago
Pneumatic



**PRODUKT
EMPFEHLUNG**

**CP7755
Air Flex Mini
1/2" Schlagschrauber**

- 360° drehbarer Luftanschluss (Air-Flex-Mini) integriert, multiaxial
- Gute Zugänglichkeit, leichte Handhabung
- 1300 Nm. max. Lösedrehmoment
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Nur 169 mm lang
- Speziell designtes und gummiertes Gehäuse für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt
- Reibring für Stecknuss-Sicherung
- 11 Möglichkeiten zur Leistungsregulierung im Rechtslauf und damit immer das benötigte Drehmoment einstellen.



Patentiert
multiaxial
schwenkbarer
Luftanschluss

Air Flex Mini

UVP*
€ 339,-
Art.-Nr.: 8941077551

**CP7741
1/2" Druckluft-
Schlagschrauber**

- Höchste Qualität zum attraktiven Preis vereint die neue Serie der Chicago Pneumatic CP7741 Druckluft-Schlagschrauber
- Mit nur 2,25 kg Gewicht ist der CP7741 Schlagschrauber (kurze Spindel) 15 Prozent leichter im Vergleich zum Vorgängermodell und damit noch besser im Handling
- Das Kompositgehäuse bietet einen optimalen Bedienkomfort bei wesentlich geringerer Kälteübertragung zwischen Motor und Griff



NEU


Das
Einstiegermodell

UVP*
€ 149,-
Art.-Nr.: 8941077410

Verpassen Sie nicht unsere neuen Akku-Schlagschrauber CP8854 (1/2") und CP8613 (Hochmoment) auf der letzten Seite!

www.cp.com/de-de
**Unser komplettes
Sortiment Online:**

- Online Katalog Druckluft Werkzeuge
- Online Katalog Werkstattausstattung
- CP Zubehör
- Technische Dokumentationen
- CP Verkaufs- und Händlerkontakte



REIFENSERVICE

**TITEL-
BILD**



UVP*
€ 229,-
Art.-Nr.: 8941077550



UVP*
€ 219,-
Art.-Nr.: 8941077481



**Drehmoment-
begrenzt**

UVP*
€ 269,-
Art.-Nr.: 8941077487

Übersicht Druckluft-Schlagschrauber

Modell	CP7755	CP7748	CP7748TL
Artikelnr.	8941077550	8941077481	8941077487
Vierkanttrieb	1/2"	1/2"	1/2"
Max. Drehmoment (Rückwärts)	1.300 Nm	1.300 Nm	1.300 Nm
Arbeits-Drehmomentbereich (vorwärts)	80–575 Nm	95–750 Nm	90–140 Nm
Stufenlose Geschwindigkeit	7.700 U/min	7.000 U/min	7.000 U/min
Durchschnittlicher Luftverbrauch	2,6 l/s	3 l/s	3 l/s
Schlagwerk	Doppel-Hammer	Doppel-Hammer	Doppel-Hammer
Lufteinlass-Gewindegröße	1/4"	1/4"	1/4"
Lärmpegel	94 dB(A)	94,3 dB(A)	94,3 dB(A)
Nettogewicht	1,85 kg	2 kg	2 kg
Vibration	8,5 m/s ²	12 m/s ²	12 m/s ²

CP8915 1/2" Drehmomentschlüssel, 40-200 Nm

- Ideal für PKW, Motorräder, Quads und zur Motoren- und Getriebeinstandhaltung
- Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
- Drehmoment: 40-200 Nm
- Länge: 495 mm
- Gewicht: 1,57 kg



CP8917 1/2" Drehmomentschlüssel, 60-340 Nm

- Ideal für PKW, Motorräder, Quads und zur Motoren- und Getriebeinstandhaltung
- Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
- Drehmoment: 60-340 Nm
- Länge: 610 mm
- Gewicht: 1,76 kg



UVP*
€ 89,-
Art.-Nr.: 8941089150

UVP*
€ 99,-
Art.-Nr.: 8941089170

Unsere 1/2" Empfehlung für engere Arbeitsbereiche



UVP*
€ 169,-
Art.-Nr.: 8941077320



UVP*
€ 299,-
Art.-Nr.: 8941077370



UVP*
€ 265,-
Art.-Nr.: 8941078308

Modell	CP7732C	CP7737	CP7830HQB
Artikelnr.	8941077320	8941077370	8943778308
Vierkanttrieb	1/2"	1/2"	1/2"
Max. Drehmoment (Rückwärts)	625 Nm	300 Nm	122 Nm
Arbeits-Drehmomentbereich (vorwärts)	70 - 387 Nm	34 - 224 Nm	13 - 122 Nm
Stufenlose Geschwindigkeit	9.410 U/min	9.000 U/min	190 U/min
Durchschnittlicher Luftverbrauch	2,6 l/s	1,9 l/s	141 l/s
Schlagwerk	Jumbo	Jumbo	-
Lufteinlass-Gewindegröße	1/4"	1/4"	1/4"
Lärmpegel	95,5 dB(A)	93 dB(A)	85 dB(A)
Nettogewicht	1 kg	1,13 kg	1,22 kg
Vibration	10,8 m/s ²	10,3 m/s ²	4,1 m/s ²



UVP*
€ 539,-
Art.-Nr.: 8941077630



UVP*
€ 599,-
Art.-Nr.: 8941077691



UVP*
€ 679,-
Art.-Nr.: 8941077820



UVP*
€ 799,-
Art.-Nr.: 8941077827

CP7763	CP7769	CP7782	CP7782TL-6
8941077630	8941077691	8941077820	8941077827
3/4"	3/4"	1"	1"
1.630 Nm	1.950 Nm	2.600 Nm	2.600 Nm
136 - 1288 N.m	407 - 1.464 Nm	500 - 2.000 Nm	400 - 440 Nm
6.300 U/min	6.500 U/min	5.200 U/min	5.200 U/min
3,5 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s
Doppel-Hammer	Doppel-Hammer	Doppel-Hammer	Doppel-Hammer
3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
96 dB(A)	96,8 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
5,25 kg	3,15 kg	10,1 kg	11,6 kg
10,4 m/s ²	12,97 m/s ²	7,8 m/s ²	7,8 m/s ²

CP8920

3/4" Drehmomentschlüssel, 150-750 Nm

- Ideal für kleinere und mittlere LKW
- Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
- Drehmoment: 150-750 Nm
- Länge: 1.060 cm
- Gewicht: 16,2 kg



UVP*
€ 499,-
Art.-Nr.: 8941089200

**GENAU.
LANGLEBIG.
ERGONOMISCH.**



CP8925

1" Drehmomentschlüssel, 200-1.000 Nm

- Ideal für große LKW, Busse, Baumaschinen und Landwirtschaft
- Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
- Drehmoment: 200-1.000 Nm
- Länge: 1.255 mm
- Gewicht: 16,2 kg



UVP*
€ 649,-
Art.-Nr.: 8941089250

Bolzenreiniger



Wir bieten eine große Auswahl an Bolzenreinigern, ideal zum Reinigen verrosteter Schrauben und für ein gutes Anziehen.

Verfügbare Durchmesser von 20 mm bis 30 mm.

CP Steckschlüssel



Große Auswahl, im Set oder einzeln erhältlich. Imperial und metrisch, kurz und standard.

Für 3/8", 1/2", 3/4", 1", von 7 bis 70 mm.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Zubehörcatalog:
<http://qr.cp.com/sockets-brochure>

Schlagwerk-Fett

Schutz und Pflege Für Ihre Werkzeuge

Fettspritze

Art.-Nr.: C098689
€ 32,20

Schlagwerk-Öl CPA1013, Gebinde 591 ml

Art.-Nr.: 8940176371
€ 14,-

Schlagwerk-Öl CPA1014, Gebinde 1 l

Art.-Nr.: 8940176597
€ 20,20

WARTUNG + INSTANDHALTUNG

CP7160 / CP7165 Meißelhämmer

- Robuste Meißelhämmer mit eingebauter Luftfederung (reduziert die Vibrationen)
- Schnellwechselfutter für einfachen Wechsel der Meißel im Lieferumfang enthalten



Technische Details Meißelhämmer, vibrationsgedämpft

Modell	CP7160	CP7165
Bohrung	19 mm	19 mm
Breite	58 mm	58 mm
Hub	67 mm	89 mm
Höhe	194 mm	194 mm
Kraft (Joule)	8 Joule	11 Joule
Lufteinlass-Gewindegröße	1/4"	1/4"
Länge	191 mm	240 mm
Lärmpegel	98.4 dB(A)	102.5 dB(A)
Meißelaufnahme (Rundschaft)	10.2 mm	10.2 mm
Nettogewicht	1.88 kg	2.19 kg
Schläge/ Minute	3500	2500
Vibration	4.37 m/s ²	3.26 m/s ²

CP7160

UVP*
€ 179,-
Art.-Nr.: 8941071600

CP7165

UVP*
€ 199,-
Art.-Nr.: 8941071650



CP9792C Druckluft-Bohrmaschine

- Hoher ergonomischer Komfort und optimale Geschwindigkeitsregelung
- Bedienerfreundlich
- Drehzahl: 2100 min⁻¹
- Drehmoment: 5 1/2 N.m
- Hochwertiges industrielles JACOBS®-Bohrfutter
- Rechts-/ Linkslauf

UVP*
€ 119,-
Art.-Nr.: 8941097920



CP7900 Druckluft-Säge

- Robust, leicht und kompakt
- Ideales Werkzeug bei allen allgemeinen Schneidanwendungen.
- Einstellbare Schutzführung, 10 mm Hublänge
- Inklusive: je ein 18-, 28-, 32-Z-Sägeblatt

UVP*
€ 149,-
Art.-Nr.: 8941079000



CP7255CVE Exzenter-Handsleifmaschine

- Hoher Bedienkomfort durch ergonomische Handform
- 150 mm Exzenter-Schleifer mit 5 mm Hub
- Leistungsstarker, 29 PS (210 W) Motor
- Weicher Griff, Tropfendesign für optimale Handhabung und Kontrolle
- Modell mit zentraler Staubabsaugung (CV)

UVP*
€ 215,-
Art.-Nr.: 8941272553

CP74 SERIE

DIE CP74-SERIE IN AKTION ERLEBEN!
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an



6-mm- und 1/4" Druckluft-Stabschleifer



Modell	CP7405	CP7406	CP7408	CP7410	CP7411	CP7412
Artikelnr.	8941074050	8941074060	8941074080	8941074100	8941074110	8941074120
Spannzangengröße	1/4" und 6 mm	1/4" und 6 mm	1/4" und 6 mm	1/4" und 6 mm	1/4" und 6 mm	1/4" und 6 mm
Leistung	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Freie Drehzahl	28.000 U/min	23.000 U/min	23.000 U/min	27.000 U/min	22.000 U/min	22.000 U/min
Gewicht	0,5 kg	0,6 kg	0,62 kg	0,65 kg	0,7 kg	1,1 kg
Luftbedarf bei maximaler Drehzahl	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,3 [l/s]/ 9 [NI/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s]
Mindestgröße Schlauch	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Größe Lufteinlassgewinde	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Schalldruck	76,2 dB(A)	78,1 dB(A)	78,6 dB(A)	76,1 dB(A)	80,7 dB(A)	80,4 dB(A)
Schalleistung	87,2 dB(A)	89,1 dB(A)	89,6 dB(A)	87,1 dB(A)	91,7 dB(A)	91,4 dB(A)
Schwingungen [m/s ² - k]	3,60 - k = 0,98	5,40 - k = 1,27	4,30 - k = 0,93	4,90 - k = 0,96	3,10 - k = 0,79	2,60 - k = 0,76
Preis (UVP*)	€ 110,-	€ 120,-	€ 125,-	€ 115,-	€ 155,-	€ 275,-

CP80020 Rangier-Wagenheber, 2 t

Niedriges Profil und hohe Tragfähigkeit

- 2 Tonnen Tragkraft
- Hubhöhe bis zu 505 mm
- Geschweißtes Stahlchassis mit verstärkten Rändern
- Handpumpe und Fußpedal für schnelle Annäherung ohne Last
- Griff mit Schutzpolster und weiche Gummiauflage auf Sattelplatte
- Einfache Freigabe der Last durch Drehgriff
- Niederprofilkonstruktion



UVP*
€ 229,-
Art.-Nr.: 8941181020

CP82020 Unterstellböcke, 2 t

- Auflageständer aus duktilem Eisen und robuster Stahlskelettkonstruktion
- Extra große Fußplatten
- Tragkraft: 2 Tonnen
- Max. Höhe/ Min. Höhe: 425 mm/ 280 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Positionen in der Höhe: 10
- Lieferung Paarweise



UVP*
€ 29,50
Art.-Nr.: 8941082020

CP81120 Flaschenheber 12 t

- Große Grundplatte für gute Standfestigkeit und Stabilität
- Doppelführung und verchromter Stahlkolben aus einem Stück, dadurch maximale Tragfähigkeit und Langlebigkeit
- Automatisch verschweißte Konstruktion für 100 % Dichtigkeit, Robustheit und einfache Demontage
- Gewindeverlängerung im Kolben für schnelle und einfache Höheneinstellung
- Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung



UVP*
€ 99,-
Art.-Nr.: 8941181120

CP82200 Unterstellböcke, 20 t

- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Großer V-förmiger Sattel zum Abstützen und Auflegen des Fahrzeugrahmens
- Mehrere Bohrlöcher im Stützrohr, mit stabilem Sicherungsstift
- Breite, quadratische Basisplatte
- Tragkraft: 20 Tonnen
- Max. Höhe/ Min. Höhe: 500 mm/ 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Hub: 150 mm
- Lieferung Paarweise



UVP*
€ 169,-
Art.-Nr.: 8941082200

CP85031 Lufthydraulischer Wagenheber, 30 t

Leistungsstarker lufthydraulischer Heber, extra große Hubhöhe für Bau- und Landmaschinen

- Druckluftbetriebener Kolben
- Inklusive zwei Verlängerungen für mehr Höhe, an der Bedienstange für sicheren Transport untergebracht
- Tragegriff am Zylinder montiert
- 1,3 m lange Griffstange erlaubt einfache Bedienung, wenn Heber unter dem Fahrzeug positioniert ist
- Griffstange in 3 Positionen arretierbar: 45°, 90° und 180°
- Maximale Höhe: 772 mm bei 30 Tonnen

UVP*
€ 1.495,-
Art.-Nr.: 8941085031



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CP87029 Ergoseat

- Aus stabilen Stahlrohren, Gewicht nur 35 kg
- 360° drehbare Fronträder,
- Federzug zum Ausgleichen des Maschinengewichtes,
- 2 x 45° = 90° schwenkbarer Ausleger
- Eingebaute Wartungseinheit



UVP*
€ 1.159,-
Art.-Nr.: 8941087029

HR8110 Schlauchaufroller

- 16m Schlauch
- BSP Gewinde
- 10mm Schlauch-Innendurchmesser
- Gewicht 7,6 kg
- Luftanschluss 3/8"



UVP*
€ 333,-
Art.-Nr.: 8940171992

CP90600 Start-/Kondensator-Booster

- Hochleistungsfähiger Kondensator für Motoren mit 12-24V Batterien.
- Leistung: 16.000 A bei 12V und 8.000 A bei 24 V.
- Von 12 auf 24 Volt umschaltbar
- Einfache Bedienung - laden in nur 30 Sekunden am laufenden Motor oder in 6 Stunden über 220V Ladegerät.

OHNE BATTERIE
1 MILLION LADEZYKLEN
5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

UVP*
€ 1.195,-
Art.-Nr.: 8941090500



CP Wartungseinheiten:

Kontrollleur Ihrer Betriebskosten

Verlängert die Lebensdauer Ihrer Druckluftwerkzeuge und reduziert den Energiebedarf. Werkzeuge werden automatisch mit der optimalen Ölmenge versorgt, der Filter sorgt für Schutz vor Schmutz und Wasser

SAUBERE LUFT, VOLLE LEISTUNG.

Wartungseinheit-Anschluss 1/4" BSP

UVP*
€ 145,-
Art.-Nr.: 8940168478




Wartungseinheit-Anschluss 1/2"

UVP*
€ 225,-
Art.-Nr.: 8940168480

Abbildung ähnlich

www.cp.com/de-de Unser komplettes Sortiment Online:

- Online Katalog Druckluft Werkzeuge
- Online Katalog Werkstattausrüstung
- CP Zubehör
- Technische Dokumentationen
- CP Verkaufs- und Händlerkontakte



Sie wollen regelmäßig über Produktneuheiten und Aktionen informiert werden? Melden Sie sich zu unserem CP-Email-Newsletter an:

www.cp.com/de-de/eneews

People. Passion. Performance.

PURE INNOVATION: UNSERE NEUEN AKKU-SCHLAGSCHRAUBER!

**KOMFORT. ERGONOMIE.
LEISTUNGSSTÄRKE.**

Für kabellose
**FREIHEIT
IM EINSATZ**



CP8854

Akku-Schlagschrauber 1/2"

- Ähnlich in Länge und Gewicht wie die leistungsstärksten 1/2"-Schlagschrauber
- Bietet hohe Flexibilität und schützt vor Armverletzungen
- Kein Überziehen der Bolzen mehr dank einer Drehmomentabschaltung beim Anziehen
- 2-stufiges Anziehen

UVP*
€ 799,-
Art.-Nr.: 8941088540



CP8613

Akku-Hochmomentschrauber

- Leichte Konstruktion dank des kompakten CP Akkus
- 250 Zyklen bis zum Wechsel des Akkus
- Leistungsstarkes Drehmoment dank speziellen Getriebe
- Das Getriebe des CP86 ermöglicht hochpräzises Anziehen mit konstanter Wiederholgenauigkeit
- Intuitives großes OLED-Display

**Weitere Informationen
zu diesem Produkt auf
cp86.cp.com/de-de**

UVP*
€ 6.490,-
Art.-Nr.: 6151570000

Der angegebene Preis beinhaltet das Werkzeug ohne Zubehör. Batterie, Ladestation, Netzkabel sind zusätzlich zu bestellen.

Modell	CP8854
Artikelnr.	8941088540
Vierkanttrieb	1/2"
Max. Drehmoment (Linkslauf)	1.050 Nm
Akku	Lithium-ion
Lärmpegel	91 db(A)
Nettogewicht	2,5 kg + 0,49 kg Akku
Vibration	1,5 m/s ²

Modell	CP8613
Artikelnr.	6151570000
Vierkanttrieb	3/4"
Max. Drehmoment (Rückwärts)	1.300 Nm
Akku	Li ion, 36V, 2,5 Ah
Lärmpegel	< 72 db(A)
Nettogewicht	4,5 kg + 0,8 kg Batterie
Vibration	< 2,5 m/s ²

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preise gelten in Euro und zzgl. MwSt. Angebot gültig 01.02.2022 bis 31.12.2022

Für Bestellungen und Lieferungen kontaktieren Sie ihren bevorzugten Fachhändler, weitere Fachhändler finden Sie auch auf unserer Webseite: www.cp.com/de-de.

Desoutter GmbH – Chicago Pneumatic
Edmund-Seng-Strasse 3–5 | 63477 Maintal | Deutschland



Sie wollen regelmäßig über Produktneuheiten und Aktionen informiert werden? Melden Sie sich zu unserem CP-Email-Newsletter an:

www.cp.com/de-de/ews

Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.